

Коллекции

- [/api/lite/collections](#)
- [/api/lite/collections/image](#)
- [/api/lite/pub/collections](#)

/api/lite/collections

Получение списка коллекций

GET

/api/lite/collections

Возвращает список всех коллекций.

Товары группируются по коллекциям для отображения в каталоге товаров в интернет-магазине.

Фильтры:

/api/lite/collections?id=1000 – возвращает информацию только по выбранной коллекции с указанным id

Поля возвращаемого значения

Параметр	Тип\формат	Описание
collections	array	Массив коллекций
id	string	Идентификатор коллекции
title	string	Заголовок коллекции
description	string	Описание коллекции (html)
surl	string	Семантическое наименование ссылки (friendly URL) на коллекцию
parentId	string	Идентификатор родительской коллекции
type	string	Тип коллекции (CATALOG/PRODUCT)
isAllProducts	boolean	Является коллекцией Все продукты
fillType	enum	"MANUAL", "AUTO". Тип заполнения коллекции продуктами
defaultImage	string	Ссылка на изображение коллекции
productCount	integer	Количество продуктов (не удаленных) в коллекции (readonly)

includedInCatalog	boolean	Входит в активный каталог-меню сайта (readonly)
breadcrumbs	array	Хлебные крошки с путем от корневой коллекции до заданной (только при фильтре по id)
products	array	Массив продуктов, входящих в коллекцию
filters	array	Массив фильтров коллекции

Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "collections": [
    {
      "id": "1029",
      "title": "Зерновой кофе",
      "description": "<P>Лучший <B>зерновой</B> кофе</P>",
      "surl": "zernovoy_coffee",
      "parentId": "123",
      "type": "PRODUCT",
      "defaultImage": "http://address.ru/123.jpg",
      "breadcrumbs": [
        {"id": "1", "title": "Все товары", "level": 0},
        {"id": "1023", "title": "Кофе", "level": 1},
        {"id": "1029", "title": "Зерновой кофе", "level": 2}
      ],
      "products": [
        {
          "id": "1000",
          "extId": null,
          "shortName": "Кактус Эуфобия Триангуларис",
          "description": null,
          "available": null,
          "deleted": null,
          "brandName": null,
          "countryOfOrigin": null,
          "tnvedCode": null,
          "internationalDescription": null,

```

```
        "isBestseller": null,
        "isNovelty": null,
        "type": null,
        "vat": null,
        "options": null,
        "images": null,
        "variants": null,
        "collections": null,
        "attributes": null,
        "collectionPos": "100.0000000000000000"
    }
]
"fillType": "AUTO",
"isAllProducts": false,
"productCount": 15,
"includedInCatalog": true,
"logicMode": "AND",
"filters": [
    { "num": 1, "filterType": "BRAND_NAME", "compareOperation": "CONTAINS",
"compareValue": "Samsung" }
]
}
]
}
```

Создание/обновление коллекции

POST

/api/lite/collections

Создает или обновляет коллекцию.

Если id указан - проводится обновление коллекции с указанным id, если не указан - создается новая коллекция.

Пример обновления коллекции:

```
{
  "id": "1029",
  "title": "Зерновой кофе",
  "description": "<P>Лучший <B>зерновой</B> кофе</P>",
  "surl": "zernovoy_coffee",
  "parentId" : "123",
  "defaultImage": "http://address.ru/123.jpg",
  "type": "PRODUCT",
  "fillType": "MANUAL",
  "products": [
    {
      "id": "1000",
      "extId": null,
      "shortName": "Кактус Эуфобия Триангуларис",
      "description": null,
      "available": null,
      "deleted": null,
      "brandName": null,
      "countryOfOrigin": null,
      "tnvedCode": null,
      "internationalDescription": null,
      "isBestseller": null,
      "isNovelty": null,
      "type": null,
      "vat": null,
      "options": null,
      "images": null,
      "variants": null,
      "collections": null,
      "attributes": null,
      "collectionPos": "100.0000000000000000"
    }
  ]
  "logicMode": "AND",
  "filters": [
    { "num": 1, "filterType": "BRAND_NAME", "compareOperation": "CONTAINS",
      "compareValue": "Samsung" }
```

```
}  
}
```

Удаление коллекции

DELETE**/api/lite/collections**

Для удаления коллекции, выполняется следующий DELETE запрос с указанием идентификатора коллекции в параметре id.

В ответ возвращается результат операции и id удаленной коллекции.

Продукты, входившие в удаляемую коллекцию - более не будут входить в нее.

Дочерние коллекции у удаляемой - тоже удаляются, как и привязки их к товарам.

Пример успешного ответа

```
{  
  "success": true,  
  "id": "6F9619FF- 8B86- D011- B42D- 00CF4FC964FF"  
}
```

В случае ошибки:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "Картинки с указанным id не существует"  
    }  
  ]  
}
```

/api/lite/collections/image

Создание картинки к коллекции

POST

/api/lite/collections/image

Загружает на сервер картинку и привязывает изображение к коллекции.

Используется заголовок запроса **Content-type: multipart/form-data**.

В качестве параметров запроса передается:

- id - код коллекции
- upfile - картинка

На стороне сервера:

- Сохраняется оригинал картинки (но с ограничением в максимальное количество пикселей) - original

В ответ возвращается информация о загруженной картинке:

Успех:

```
{
  "success": true,
  "url": "https://img.kak2c.ru/i/H/E/Y8x2a2Zj.jpg",
  "id": "42737a4a-8f76-4aa6-a3d1-ae553f2409cb",
  "pos": "10000.0000000000000000"
}
```

Параметры:

- url- прямая ссылка на оригинал картинки
- id - идентификатор картинки (для последующего обновления или удаления)
- pos - автоматически присвоенное значение для сортировки

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

Удаление картинки к коллекции

DELETE

/api/lite/collections/image

- id - код коллекции

Успех:

```
{
  "success": true,
  "id": "1234" - id коллекции
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```


/api/lite/pub/collections

Получение списка коллекций

GET

/api/lite/pub/collections

(метод требует авторизации по домену)

Возвращает список всех коллекций.

Товары группируются по коллекциям для отображения в каталоге товаров в интернет-магазине.

Фильтры:

- /api/lite/pub/collections?id=1000 – возвращает информацию только по выбранной коллекции с указанным id

Поля возвращаемого значения

Параметр	Тип\формат	Описание
collections	array	Массив коллекций
id	string	Идентификатор коллекции
title	string	Заголовок коллекции
description	string	Описание коллекции (html)
surl	string	Семантическое наименование ссылки (friendly URL) на коллекцию
parentId	string	Идентификатор родительской коллекции
type	string	Тип коллекции (CATALOG/PRODUCT)
breadcrumbs	array	Хлебные крошки с путем от корневой коллекции до заданной (только при фильтре по id)

Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "collections": [
    {
      "id": "1029",
      "title": "Зерновой кофе",
      "description": "<P>Лучший <B>зерновой</B> кофе</P>",
      "surl": "zernovoy_coffee",
      "parentId": "123",
      "type": "PRODUCT",
      "defaultImage": "http://address.ru/123.jpg",
      "breadcrumbs": [
        {"id": "1", "title": "Все товары", "level": 0},
        {"id": "1023", "title": "Кофе", "level": 1},
        {"id": "1029", "title": "Зерновой кофе", "level": 2}
      ]
    }
  ]
}
```