

# Личный кабинет покупателей

Апи для работы с личным кабинетом покупателей

- `/api/customer/account/register`
- `/api/customer/auth`
- `/api/customer/account/password_reset`
- `/api/customer/account/password_reset_confirm`
- `api/customer/info`
- `(POST) api/customer/info`
- `api/customer/orders`
- `api/customer/orders/cancelled`

# /api/customer/account/register

## Создание нового аккаунта покупателя

POST

/api/customer/account/register

Для регистрации необходимо выполнить следующий запрос

```
{
  "email": "test@test.com",
  "phone": "+798585858",
  "firstName": "Ivan",
  "lastName": "Ivanov",
  "middleName": "Ivanovich"
}
```

Обязательные поля: [email](#)

Также необходимо в **Header** добавить **domain**, в котором указать нужный домен магазина.

## Успех

возвращается сгенерированный пароль и jwt token для доступа

```
{
  "success": true,
  "authToken": {
    "success": true,
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJpdmFuQHRlc3QuY29tIiwiaXhwIjoxNTk5MDU2MDA1fQ.-eE0V2NxHQAmt0habF0B18dr-P_drgS0S4YJmx15RMnTZYcGE_lwi7oEAgm-8qakr-ar oYwyxr dwQ1NS_WVgYqA",
    "token_type": "bearer",
    "login": "ivan@test.com",
    "expires_in": 14400,
    "init_state": "completed"
  },
  "password": "8N9y8Jqb"
}
```

## Ошибка

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 403,
      "message": "Данный покупатель уже существует"
    }
  ],
  "authToken": null,
  "password": null
}
```

# /api/customer/auth

## Авторизация

POST

/api/customer/auth

Для авторизации необходимо выполнить следующий запрос

```
{
  "emailLogin": "yura@test.com",
  "password": "123456"
}
```

Также необходимо в **Header** добавить **domain**, в котором указать нужный домен магазина.

В ответ возвращается

## Успех

```
{
  "success": true,
  "access_token":
  "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJ3b3c1NkBTYWlsLnJlIiwiaXNjaXNTQ20Tc2NzQ5fQ.4Zdev5PSIk1TmsPFxj:
  "token_type": "bearer",
  "login": "wow56@mail.ru",
  "expires_in": 14400
}
```

где access\_token содержит токен для доступа

expires\_in - количество секунд действительности выданного токена.

## Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
```

```
{  
  "code": 401,  
  "message": "Unauthorized"  
}  
]  
}
```

**Для последующих методов,** использовать ключ токена следующим образом:

в запросе должен быть header

с ключем Authorization

и значением вида "Bearer {access\_token}"

например Bearer

```
|eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJ3b3c1NUBtYWlsLnJlIiwiaXhwIjoxNTQ2ODAzMjU3fQ.1vS05DXhewQfjKITK76W8Jh  
Y1PbjN4edZA|
```

# /api/customer/account/passw

## Запрос на сброс пароля покупателя

POST

**api/customer/account/password\_reset**

Для запроса сброса необходимо отправить следующий запрос:

```
{
  "email": "test@test.ru"
}
```

Также необходимо в **Header** добавить **domain**, в котором указать нужный домен магазина.

В ответ возвращается

### Успех:

```
{
  "success": true
}
```

при этом, по указанному email отправляется письмо со ссылкой вида

[http://localhost:33043/customer\\_password\\_reset\\_confirm/?t=6aaccd91-1045-4200-b105-b4db79490fee](http://localhost:33043/customer_password_reset_confirm/?t=6aaccd91-1045-4200-b105-b4db79490fee)

Где адрес сервера будет взят из текущего адреса, включая домен 3 уровня.

срок действия токена - 1 час

Данная ссылка будет открыта пользователем в браузере GET запросом.

js код должен обработать открытие подобной ссылки и вывести пользователю запрос на ввод нового пароля и подтверждение пароля.

По нажатию кнопки подтверждения на данном экране создания нового пароля следует выполнить POST запрос на адрес

```
/api/customer/password_reset_confirm
```

с передачей токена из ссылки и нового пароля (см следующий метод).

## Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

# /api/customer/account/passw

## Сброс пароля

POST

/api/customer/account/password\_reset\_confirm

Для сброса необходимо выполнить запрос с передачей временного токена сброса пароля и нового пароля:

```
{
  "token": "6aaccd91-1045-4200-b105-b4db79490fee",
  "password": "abcd"
}
```

Также необходимо в **Header** добавить **domain**, в котором указать нужный домен магазина, для этого покупателя.

В ответ возвращается

### Успех:

```
{
  "success": true
}
```

### Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```



# api/customer/info

## Запрос данных покупателя

GET

api/customer/info

Метод возвращает информацию о текущем покупателе.

Параметр	Тип / формат	Описание
id	string	Идентификатор пользователя
emailLogin	string	Почта пользователя - является логином
firstName	string	Имя
lastName	string	Фамилия
middleName	string	Отчество
fullName	string	Имя в формате ФИО
phone	string	Отформатированный телефон
rawPhone	string	Телефон
alternativeRawPhome	string	Дополнительный телефон
alternativePhone	string	Дополнительный отформатированный телефон
address	object	Адрес пользователя

consentToNewsletter	boolean	Согласие на email рассылку
---------------------	---------	----------------------------

## Пример результата запроса:

```
{
  "id": "9a5e8591-7ea7- adb6- 34db- 546f105fc11a",
  "emailLogin": "ivan@test.com",
  "firstName": "Ivan",
  "lastName": "Ivanov",
  "middleName": "Ivanovich",
  "fullName": "Ivanov Ivan Ivanovich",
  "phone": "",
  "rawPhone": "+7985858585",
  "alternativePhone": ""
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Московская",
    "area": null,
    "city": "Красногорск",
    "settlement": "Ангелово",
    "street": "мкр МЖК Росинка",
    "house": "74/1",
    "block": "",
    "building": "",
    "flat": "1",
    "fullAddress": "Московская обл, г Красногорск, село Ангелово, мкр МЖК Росинка, д 74/1, кв. 1",
    "fullCity": null,
    "rawData": null,
    "zip": "143442",
    "regionFias": "29251dcf- 00a1- 4e34- 98d4- 5c47484a36d4",
    "areaFias": null,
    "cityFias": "63fcf18a- 365e- 451f- baee- 8d09ac50b773",
    "settlementFias": "2b627d06- 2257- 4c20- 83b1- 5efa10ef57b4"
  },
  "consentToNewsletter": true
}
```

## Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Покупатель не найден"
    }
  ]
}
```

# (POST) api/customer/info

## Редактировать информацию о покупателе

POST

api/customer/info

Производит редактирование профиля текущего покупателя.

### пример запроса:

```
{
  "rawPhone": "+7985858585",
  "firstName": "Oleg",
  "lastName": "Pushkin",
  "middleName": "Ivanov"
  "password": "123456",
  "rawAlternativePhone": "+85645545454",
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Московская",
    "area": null,
    "city": "Красногорск",
    "settlement": "Ангелово",
    "street": "мкр МЖК Росинка",
    "house": "74/1",
    "block": "",
    "building": "",
    "flat": "1",
    "fullAddress": "Московская обл, г Красногорск, село Ангелово, мкр МЖК Росинка, д 74/1, кв. 1",
    "fullCity": null,
    "rawData": null,
    "zip": "143442",
```

```
"regionFias": "29251dcf-00a1-4e34-98d4-5c47484a36d4",
"areaFias": null,
"cityFias": "63fcf18a-365e-451f-baee-8d09ac50b773",
"settlementFias": "2b627d06-2257-4c20-83b1-5efa10ef57b4"
},
"consentToNewsletter": true
}
```

В ответ возвращается

## Успех:

В случае успеха вернется обновленный покупатель:

```
{
  "id": "9a5e8591-7ea7-adb6-34db-546f105fc11a",
  "emailLogin": "ivan@test.com",
  "rawPhone": "+7985858585",
  "firstName": "Oleg",
  "lastName": "Pushkin",
  "middleName": "Ivanov"
  "rawAlternativePhone": "+85645545454",
  "fullName": "Pushkin Oleg Ivanov",
  "phone": "",
  "alternativePhone": ""
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Московская",
    "area": null,
    "city": "Красногорск",
    "settlement": "Ангелово",
    "street": "мкр МЖК Росинка",
    "house": "74/1",
    "block": "",
    "building": "",
    "flat": "1",
    "fullAddress": "Московская обл, г Красногорск, село Ангелово, мкр МЖК Росинка, д 74/1, кв. 1",
    "fullCity": null,
    "rawData": null,
  }
}
```

```
"zip": "143442",  
"regionFias": "29251dcf-00a1-4e34-98d4-5c47484a36d4",  
"areaFias": null,  
"cityFias": "63fcf18a-365e-451f-baee-8d09ac50b773",  
"settlementFias": "2b627d06-2257-4c20-83b1-5efa10ef57b4"  
},  
"consentToNewsletter": true  
}
```

## ошибка:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "Покупатель не найден"  
    }  
  ]  
}
```

# api/customer/orders

## Запрос списка заказов

GET

api/customer/orders

Метод возвращает список заказов текущего покупателя.

### Пейджинация

Для пейджинации используются параметры page и size: size - записей на странице, page - номер страницы.

Пример: `api/customer/orders?page=0&size=200`

Если параметры не переданы, то дефолтные значения page=0&size=10

Также, для отображение пейджинации следует анализировать параметр recordsTotal, возвращающий общее количество записей (с учетом примененной фильтрации, если она есть).

### Пример результата запроса

```
{
  "success": true,
  "recordsTotal": 2,
  "orders": [
    {
      "id": "20412212",
      "date": "2020-06-03 09:22:06",
      "updateTs": "2020-06-10 16:09:43.226",
      "status": "ORDER_INFO_DONE",
      "totalOrderSum": 1208,
      "insuranceSum": 1059,
      "insuranceSumAutoCalculation": true,
      "paymentStatus": "PAID",
      "confirmStatus": "APPROVED",
      "paymentMethodCode": "online",
```

```
"paymentMethodType": "ONLINE",
"needCustomerPayment": true,
"shortUrl": "http://r.kak2c.ru/o6meazi",
"delivery": {
  "code": "b26909d5-8424-7de9-42ca-53f668f70a8a",
  "type": "COURIER",
  "title": "BERU",
  "pickupPointId": null,
  "logoUrl": "https://storage.yandexcloud.net/lk-kak2c/delivery_beru_middle.svg",
  "trackingNumber": "20412212",
  "trackingURL": null,
  "desiredDeliveryDate": null,
  "desiredDeliveryTimeFrom": "09:00",
  "desiredDeliveryTimeTo": "18:00",
  "actualDeliveryDate": null,
  "pvzComment": null,
  "deliveryComment": null,
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Москва",
    "area": null,
    "city": "Москва",
    "settlement": null,
    "street": null,
    "house": null,
    "block": null,
    "building": null,
    "flat": null,
    "fullAddress": "Москва",
    "fullCity": null,
    "rawData": null,
    "zip": null,
    "regionFias": null,
    "areaFias": null,
    "cityFias": null,
    "settlementFias": null
  },
  "receiver": {
    "name": "Покупатель на Беру",
```



```
"surname": null,
"patronymic": null,
"phone": "+700000000000",
"rawPhone": "+700000000000",
"alternativePhone": "",
"email": null,
"post": null,
"personType": "CUSTOMER",
"address": {
  "country": "Россия",
  "countryCode": "RU",
  "region": "Москва",
  "area": null,
  "city": "Москва",
  "settlement": null,
  "street": null,
  "house": null,
  "block": null,
  "building": null,
  "flat": null,
  "fullAddress": "Москва",
  "fullCity": null,
  "rawData": null,
  "zip": null,
  "regionFias": null,
  "areaFias": null,
  "cityFias": null,
  "settlementFias": null
},
"deliveryServices": null,
"items": [
  {
    "num": 1,
    "variantId": "83491",
    "variantExtId": "NL290-83491",
    "productId": "1052",
    "productExtId": "83490",
    "name": "CC крем «Абсолютное совершенство» SPF 20, 30 мл, Оттенок: Light ",
```

```
"article": "NL290- 83491",
"quantity": 1,
"vatRate": "VAT_20",
"price": 1059,
"skuType": "SKU",
"itemDimensions": {
  "height": 0,
  "width": 0,
  "depth": 0
},
"itemWeight": 0,
"barcode": "6412600834918"
},
{
  "num": 2,
  "variantId": "delivery",
  "name": "Доставка",
  "article": "",
  "quantity": 1,
  "vatRate": "VAT_20",
  "price": 149,
  "skuType": "SERVICE",
  "barcode": ""
}
],
"customerPaymentInProgress": false,
"customer": {
  "id": "9a5e8591-7ea7-adb6-34db-546f105fc11a",
  "emailLogin": "yura@test.com",
  "firstName": "Yura",
  "lastName": "Dan",
  "middleName": "Dan",
  "fullName": "Dan Yura Dan",
  "phone": "",
  "rawPhone": "+7985858585",
  "alternativePhone": "",
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Московская",
```

```
"area": null,
"city": "Красногорск",
"settlement": "Ангелово",
"street": "мкр МЖК Росинка",
"house": "74/1",
"block": "",
"building": "",
"flat": "1",
"fullAddress": "Московская обл, г Красногорск, село Ангелово, мкр МЖК Росинка, д 74/1, кв. 1",
"fullCity": null,
"rawData": null,
"zip": "143442",
"regionFias": "29251dcf-00a1-4e34-98d4-5c47484a36d4",
"areaFias": null,
"cityFias": "63fcf18a-365e-451f-baee-8d09ac50b773",
"settlementFias": "2b627d06-2257-4c20-83b1-5efa10ef57b4"
},
},
"с": "f132f0d9-ced0-1134-573c-5dba550e3792"
},
{
"id": "19918626",
"date": "2020-05-25 21:19:24",
"updateTs": "2020-06-05 17:38:27.352",
"status": "ORDER_INFO_DONE",
"totalOrderSum": 579,
"insuranceSum": 579,
"insuranceSumAutoCalculation": true,
"paymentStatus": "NOT_PAID",
"confirmStatus": "APPROVED",
"paymentMethodCode": "cod-cash",
"paymentMethodType": "COD_CASH",
"needCustomerPayment": false,
"shortUrl": "http://r.kak2c.ru/jc2dyb2",
"delivery": {
"code": "b26909d5-8424-7de9-42ca-53f668f70a8a",
"type": "COURIER",
"title": "BERU",
"pickupPointId": null,
"logoUrl": "https://storage.yandexcloud.net/lk-kak2c/delivery_beru_middle.svg",
```

```
"trackingNumber": "19918626",
"trackingURL": null,
"desiredDeliveryDate": null,
"desiredDeliveryTimeFrom": "09:00",
"desiredDeliveryTimeTo": "18:00",
"actualDeliveryDate": null,
"pvzComment": null,
"deliveryComment": null,
"address": {
  "country": "Россия",
  "countryCode": "RU",
  "region": "Москва",
  "area": null,
  "city": "Москва",
  "settlement": null,
  "street": null,
  "house": null,
  "block": null,
  "building": null,
  "flat": null,
  "fullAddress": "Москва",
  "fullCity": null,
  "rawData": null,
  "zip": null,
  "regionFias": null,
  "areaFias": null,
  "cityFias": null,
  "settlementFias": null
},
"receiver": {
  "name": "Покупатель на Беру",
  "surname": null,
  "patronymic": null,
  "phone": "+700000000000",
  "rawPhone": "+700000000000",
  "alternativePhone": "",
  "email": null,
  "post": null,
  "personType": "CUSTOMER",
  "address": {
```

```
"country": "Россия",
"countryCode": "RU",
"region": "Москва",
"area": null,
"city": "Москва",
"settlement": null,
"street": null,
"house": null,
"block": null,
"building": null,
"flat": null,
"fullAddress": "Москва",
"fullCity": null,
"rawData": null,
"zip": null,
"regionFias": null,
"areaFias": null,
"cityFias": null,
"settlementFias": null
}
},
"deliveryServices": null
},
"items": [
  {
    "num": 1,
    "variantId": "84981",
    "variantExtId": "NL110-84981",
    "productId": "1019",
    "productExtId": "NL110-84981",
    "name": "Тушь с черникой для чувствительных глаз, 9 мл, Оттенок: Черный ",
    "article": "NL110-84981",
    "quantity": 1,
    "vatRate": "NO_VAT",
    "price": 579,
    "img": "https://storage.yandexcloud.net/images-k2c/eef378d6-853f-4c75-a3b4-b2bdec352fe7.jpg",
    "skuType": "SKU",
    "itemDimensions": {
      "height": 0,
      "width": 0,
```

```
"depth": 0
},
"itemWeight": 0,
"barcode": "6412600849813"
},
{
"num": 2,
"variantId": "delivery",
"name": "Доставка",
"article": "",
"quantity": 1,
"vatRate": "NO_VAT",
"price": 0,
"skuType": "SERVICE",
"barcode": ""
}
],
"customerPaymentInProgress": false,
"customer": {
"id": "9a5e8591-7ea7-adb6-34db-546f105fc11a",
"emailLogin": "yura@test.com",
"firstName": "Yura",
"lastName": "Dan",
"middleName": "Dan",
"fullName": "Dan Yura Dan",
"phone": "",
"rawPhone": "+7985858585",
"alternativePhone": "",
"address": {
"country": "Россия",
"countryCode": "RU",
"region": "Московская",
"area": null,
"city": "Красногорск",
"settlement": "Ангелово",
"street": "мкр МЖК Росинка",
"house": "74/1",
"block": "",
"building": "",
"flat": "1",
```

```
"fullAddress": "Московская обл, г Красногорск, село Ангелово, мкр МЖК Росинка, д 74/1, кв. 1",
"fullCity": null,
"rawData": null,
"zip": "143442",
"regionFias": "29251dcf-00a1-4e34-98d4-5c47484a36d4",
"areaFias": null,
"cityFias": "63fcf18a-365e-451f-baee-8d09ac50b773",
"settlementFias": "2b627d06-2257-4c20-83b1-5efa10ef57b4"
}
},
"с": "326a2701-e668-c8b2-dda6-ab259921aaee"
}
],
}
```

## Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [{"code": 0, "message": "Текст ошибки"}]
}
```

# api/customer/orders/cancelled

## Отменить заказ покупателя

POST

api/customer/orders/cancelled

Производит отмену заказа.

### пример тела запроса:

```
{
  "orderId": "1029"
}
```

В ответ возвращается

### успех:

```
{
  "success": true
}
```

### ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```