

Настройки аккаунта

- [/api/lite/pub/settings/checkout](#)
- [/api/lite/settings/organization](#)
- [/api/lite/settings/catalog](#)
- [/api/lite/settings/checkout](#)
- [/api/lite/settings/counteragents](#)
- [/api/lite/settings/delivery-info-list](#)
- [/api/lite/settings/domainAlias](#)
- [/api/lite/settings/email/order](#)
- [/api/lite/settings/email/personal](#)
- [/api/lite/settings/offer-id-type](#)
- [/api/lite/settings/payment/payu](#)
- [/api/lite/settings/payment/robokassa](#)
- [/api/lite/settings/payment/yandex](#)
- [/api/lite/settings/payment-methods](#)
- [/api/lite/settings/pickup](#)
- [/api/lite/settings/promocode](#)
- [/api/lite/settings/user_notification](#)
- [/api/lite/settings/warehouses](#)
- [/api/lite/settings/price-types](#)
- [/api/lite/brief_report](#)
- [/api/lite/settings/countries](#)
- [/api/lite/settings/payment/portmone](#)
- [/api/lite/settings/email/templates](#)

- [/api/lite/settings/email/templates/init](#)
- [/api/lite/settings/users/roles](#)
- [/api/lite/settings/users](#)
- [/api/lite/settings/checkout/payment](#)
- [/api/lite/settings/checkout/delivery-region-settings](#)
- [/api/lite/settings/regions](#)
- [/api/lite/settings/adAttachments](#)

/api/lite/pub/settings/checkout

Получение настроек работы виджета чекаута (публичный)

GET

/api/lite/pub/settings/checkout

Метод возвращает настройки виджета чекаута

В ответ возвращается

Успех:

```
{
  "success": true,
  "freeDeliveryAmount": 400.00,
  "freeDeliveryRegion": "RU", // RU_SNG, ALL
  "findByExtID": false,
  "paymentMethods": [
    {
      "code": "no-cod",
      "name": "Предоплата",
      "method": "NO_COD",
      "isDiscountActive": true,
      "discountType": "PERCENT",
      "discountValue": 10,
      "minApplyValue": 1000
    },
    {
      "code": "cod-card",
      "method": "COD_CARD",
      "name": "Оплата картой курьеру",
    }
  ]
}
```

```
        "isDiscountActive": false
    },
    {
        "code": "cod-cash",
        "method": "COD_CASH",
        "name": "Оплата наличными курьеру",
        "isDiscountActive": false,
        "discountType": "FIX",
        "discountValue": 50
    }
],
"promocodesAllowed": true,
"defaultVAT": "VAT_20",
"uiRequiredFields": [
    "PHONE",
    "EMAIL"
],
"onlySufficientOffers": true,
"paymentProvider": "PAYU", // "YANDEX", "ROBOKASSA"
"policyCheckEnabled": true,
"personalInfoPolicyLink": "http://example.link",
"confidentialPolicyLink": "http://example.link",
"country": "RU",
"currency": "RUB",
"successRedirectUrl": "http://example.link",
"customersRegistrationEnabled": false,
"showConsentToNewsletter": true
}
```

Ошибка:

```
{
"success": false,
"errors": [
    {
        "code": 0,
        "message": "Текст ошибки"
    }
]
}
```


/api/lite/settings/organization

Получение настроек организации аккаунта

GET

/api/lite/settings/organization

Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "organization": {
    "success": true,
    "inn": "123",
    "ogrn": "123",
    "kpp": "1213",
    "bik": "123",
    "bankName": "ПАО Сбербанк",
    "bankAccountNum": "123",
    "bankCorrNum": "123",
    "name": "ООО «Продакшн»",
    "fullName": "Общество с ограниченной ответственностью «Продакшн»",
    "phones": "234343",
    "email": "",
    "address": {
      "country": "Россия",
      "countryCode": "RU",
      "region": "Москва",
      "area": null,
      "city": "Москва",
      "settlement": null,
      "street": "ул один",
    }
  }
}
```

```
"house": "4Б",
"block": "",
"building": "",
"flat": null,
"fullAddress": "Москва, ул один, д 4Б",
"fullCity": null,
"rawData": null,
"zip": "117405",
"regionFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
"areaFias": null,
"cityFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
"settlementFias": null
},
"postalAddress": {
  "country": "Россия",
  "countryCode": "RU",
  "region": "Москва",
  "area": null,
  "city": "Москва",
  "settlement": null,
  "street": "ул один",
  "house": "4Б",
  "block": "",
  "building": "",
  "flat": null,
  "fullAddress": "Москва, ул оодин, д 4Б",
  "fullCity": null,
  "rawData": null,
  "zip": "117405",
  "regionFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
  "areaFias": null,
  "cityFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
  "settlementFias": null
},
"persons": [
  {
    "name": null,
    "surname": null,
    "patronymic": null,
    "fullName": "Ирина Борисовна Мельник",
```

```
    "phone": "",
    "rawPhone": null,
    "alternativePhone": "",
    "email": null,
    "post": "Генеральный директор",
    "personType": "CHIEF"
  },
  {
    "name": null,
    "surname": null,
    "patronymic": null,
    "fullName": "",
    "phone": "",
    "rawPhone": null,
    "alternativePhone": "",
    "email": null,
    "post": "",
    "personType": "DELIVERY_RESPONSIBLE"
  }
],
"shopUrl": "http://theroadwear.com/",
"vat": -1,
"needFulfillment": true,
"archiveUrl": "",
"orgLegalType": "ZA0",
"orgRegisterDate": "2005-01-01",
"equalAddresses": true
}
}
```

Редактирование настроек организации аккаунта

POST

/api/lite/settings/organization

Пример запроса:

```
{
  "organization": {
    "inn": "12345",
    "ogrn": "6789",
    "kpp": "66666",
    "bik": "777777",
    "bankName": "ПАО СБЕРБАНК г. Москва",
    "bankAccountNum": "12345",
    "bankCorrNum": "6789",
    "name": "My Shop",
    "fullName": "Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович",
    "phones": "7(495)111 11 11",
    "email": "info@myshop.ru",
    "address": {
      "country": "Russia",
      "countryCode": "RU",
      "region": "Москва",
      "area": null,
      "city": "Москва",
      "settlement": null,
      "street": "Полянка",
      "house": "1",
      "block": "1",
      "building": null,
      "flat": "1",
      "fullAddress": "Москва, Полянка, д 1, к 1, кв 1.",
      "fullCity": null,
      "rawData": null,
      "zip": null,
      "regionFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
      "areaFias": null,
      "cityFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
      "settlementFias": null
    },
    "postalAddress": {
      "country": "Russia",
      "countryCode": "RU",
      "region": "Москва",
```

```
"area": null,
"city": "Москва",
"settlement": null,
"street": "Полянка",
"house": "1",
"block": "1",
"building": null,
"flat": "1",
"fullAddress": "Москва, Полянка, д 1, к 1, кв 1.",
"fullCity": null,
"rawData": null,
"zip": null,
"regionFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
"areaFias": null,
"cityFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
"settlementFias": null
},
"persons": [
  {
    "fullName": "Петров Петр Петрович",
    "post": "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР/ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР",
    "personType": "CHIEF"
  },
  {
    "fullName": "Сидоров Иван Иванович",
    "post": "",
    "phone": "+79261111111",
    "personType": "DELIVERY_RESPONSIBLE"
  }
],
"shopUrl": "myshop.ru",
"vat": -1,
"needFulfillment": false,
"orgLegalType": "ZAO",
"orgRegisterDate": "2005-01-01",
"archiveUrl": "https://yadi.sk/d/testlink"
}
}
```

В ответ возвращается:

```
{  
  "success": true  
}
```

Ошибка:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "Текст ошибки"  
    }  
  ]  
}
```

/api/lite/settings/catalog

Получение текущего основного каталога

GET

/api/lite/settings/catalog/default

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "name": "Каталог 1",
  "code": "1000",
  "items": [
    {
      "title": "Смартфоны iPhone",
      "code": null,
      "collectionId": "1026",
      "defaultImage": "https://items.sl.citilink.ru/811882_v03_s.jpg",
      "items": null
    }
  ]
}
```

Получение всех каталогов пользователя

GET

/api/lite/settings/catalog

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "catalogs": [
    {
      "success": true,
      "name": "Каталог 1",
      "code": "1000",
      "items": [
        {
          "title": "Смартфоны iPhone",
          "code": null,
          "collectionId": "1026",
          "defaultImage": "https://items.s1.citilink.ru/811882_v03_s.jpg",
          "items": null
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Создание, Обновление каталога

POST

/api/lite/settings/catalog

Создает/обновляет каталог по его коду.

- если указан code - загружает по этому коду каталог из базы. Иначе - создаёт новый
- анализ items из переданного dto: все упоминаемые коллекции должны существовать. иначе возвращает ошибку
- ограничение уровней вложенности на 5 уровней

Пример запроса:

```
{
  "name": "Каталог 1",
  "code": "1000",
  "items": [
    {
```

```
"title": "Смартфоны iPhone",  
"code": "1002",  
"collectionId": "1026",  
"defaultImage": "https://items.s1.citilink.ru/811882_v03_s.jpg",  
"items": null  
}  
]  
}
```

/api/lite/settings/checkout

Получение настроек работы виджета чекаута

GET

/api/lite/settings/checkout

Метод возвращает настройки виджета чекаута

orderSumMoreThan - наценка/скидка применится только от суммы заказа свыше суммы параметра.

В ответ возвращается

успех:

```
{
  "success": true,
  "deliveryPremiumType": "PERCENT",
  "importOrderType": "APPROVED",
  "insurancePercent": 100,
  "freeDeliveryAmount": null,
  "freeDeliveryRegion": "RU", // RU_SNG, ALL
  "ownCourierTariff": null,
  "selfPickupTariff": null,
  "merchantId": null,
  "accountSecret": null,
  "ipnUrl": null,
  "additionalIpnFailUrl": null, // только для Робокасы
  "additionalIpnSuccessUrl": null, // только для Робокасы
  "findByExtID": false, - режим поиска по ExtId
  "defaultCity": null,
  "paymentMethods": [
    {
      "code": "no-cod",
      "name": "Предоплата",
```

```

        "method": "NO_COD",
        "isDiscountActive": true,
        "discountType": "PERCENT",
        "discountValue": 10,
        "minApplyValue": 1000
    },
    {
        "code": "cod-card",
        "method": "COD_CARD",
        "name": "Оплата картой курьеру",
        "isDiscountActive": false
    }
],
"promocodesAllowed": null,
"defaultVAT": "VAT_20",
"uiRequiredFields": [
    "PHONE",
    "EMAIL"
],
"onlySufficientOffers": true,
"disableCodSumInTariff": false, //Не учитывать тариф за наложку в сумме доставки
□"disableInsuranceSumInTariff": false, //Не учитывать тариф за страховку в сумме доставки
    "paymentProvider": "PAYU" // "YANDEX", "ROBOKASSA",
□"paymentWithoutCommission": false,
    "defaultDeliveryServiceOptions": { // Услуги доставки, включенные у заказа по умолчанию.
Если они не заданы, поле не отображается
        "GLOBAL_DELIVERY": "TRYING;PARTIAL_DELIVERY",
        "PICKPOINT": "PARTIAL_DELIVERY; TRYING; CHECK_CONTENT; PERSONALLY_IN_HANDS;
DANGEROUS_CARGO; VERIFY; REVERSE"
    },
    "commercialAccount": true,
    "commercialAccountRequested": false,
    "isJurClient": null,
    "isPostfactumPaymentMode": null,
    "isContractOk": null,
    "accountantEmail": null,
    "allowSNG": null,
    "isSelfPpz": null,
    "disableCodSumInTariff": false,
    "disablePRRInTariff": false,

```

```
"cdekSelfPpz": null,
"orderSubType": null,
"catalogCode": "1000",
"defaultVAT": null,
"policyCheckEnabled": true,
"personalInfoPolicyLink": "http://example.link",
"confidentialPolicyLink": "http://example.link",
"country": "RU",
  "currency": "RUB",
"successRedirectUrl": "http://example.link",
  "customersRegistrationEnabled": false,
"unlockOrderDuringOnlinePayment": false,
"showConsentToNewsletter": true,
"reserveAfterPayment": true,
"showDeliveryOptions": true,
"deliveryRegionSettings": {
  "commonSettings": [
    {
      "country": "RU",
      "region": "MOSCOW",
      "extraFeeFixValue": 100,
      "extraFeePercentValue": 0,
      "orderSumMoreThan": 22000.00,
      "enabled": false,
      "tariffEnabled": true
    },
    {
      "country": "ALL",
      "region": "ALL_REGIONS",
      "extraFeeFixValue": 100,
      "extraFeePercentValue": -50,
      "orderSumMoreThan": 22000.00,
      "enabled": true,
      "tariffEnabled": true
    },
    {
      "country": "SNG",
      "region": "ALL_REGIONS",
      "extraFeeFixValue": 100,
      "extraFeePercentValue": 0,
```

```
{
  "orderSumMoreThan": 22000.00,
  "enabled": true,
  "tariffEnabled": true
}
```

ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

Сохранение настроек работы виджета чекаута

POST

/api/lite/settings/checkout

Запись/обновление настроек чекаута

Запрос:

```
{
  "deliveryPremiumAmount": 15.3, - размер наценки в процентах, дробное число в диапазоне [-100; +бесконечность]
  "deliveryPremiumFixAmount": 20 - - размер наценки в процентах, дробное число, можно применять как отдельно от deliveryPremiumAmount, так и совместно
  "importOrderType": "NEED_CONFIRM", - загружать ли заказ подтверждённым? "APPROVED" |
```

"NEED_CONFIRM"

"insurancePercent": 100, - процент от суммы товаров для расчета страховой стоимости, дробное число, в диапазоне [0; 100]

"freeDeliveryAmount": 1500, - сумма заказа для бесплатной доставки, если задана - то не менее 0

□ "freeDeliveryRegion": "RU", - регион действия бесплатной доставки. "RU" | "RU_SNG" | "ALL"

"ownCourierTariff": 150 - тариф на доставку своими курьерами, null - если доставки своими курьерами нет

"selfPickupTariff": 200, - тариф на самовывоз, null - если самовывоза нет

```
"paymentMethods": [  
  {  
    "code": "no-cod",  
    "name": "Предоплата",  
    "isDiscountActive": true,  
    "discountType": "PERCENT",  
    "discountValue": 10,  
    "minApplyValue": 1000  
  }  
],
```

"findByExtID": true, - режим поиска по ExtId, (дублирование /api/lite/settings/offer-id-type)

"defaultCity" : "Москва",

"uiRequiredFields": ["PHONE", "EMAIL"], - перечень полей для которых чекаут должен включить обязательную валидацию непустого значения

"onlySufficientOffers": true, - флаг для запрета покупки товаров без остатков

"disableCodSumInTariff": false, //Не учитывать тариф за наложку в сумме доставки

□ "disableInsuranceSumInTariff": false, //Не учитывать тариф за страховку в сумме доставки

"paymentProvider": "PAYU", // "YANDEX", "ROBOKASSA" - подключенный провайдер эквайринга

□ "paymentWithoutCommission": false,

//необязательный параметр. Услуги доставки, включенные у заказа по умолчанию. Ключ - внешний код службы доставки, например "PICKPOINT".

//Значение - (DeliveryServiceOption) строковое перечисление с разделителем ";". Может быть переопределён, если передать значение deliveryServiceOptions в методе /api/lite/pub/order

```
"defaultDeliveryServiceOptions": {  
  "GLOBAL_DELIVERY": "TRYING;PARTIAL_DELIVERY",  
  "PICKPOINT": "PARTIAL_DELIVERY; TRYING; CHECK_CONTENT; PERSONALLY_IN_HANDS;  
DANGEROUS_CARGO; VERIFY; REVERSE"
```

```
},
```

"catalogCode": "1005", - номер каталога, который станет основным

```
    "policyCheckEnabled": true,
    "personalInfoPolicyLink": "http://example.link",
    "confidentialPolicyLink": "http://example.link",
    "country": "RU",
    "currency": "RUB",
    "successRedirectUrl": "http://example.link",
    "customersRegistrationEnabled" : true - включение авторегистрации покупателей ,
    "unlockOrderDuringOnlinePayment" : false,
    "showConsentToNewsletter": true,
    "reserveAfterPayment": true,
    "showDeliveryOptions": true
}
```

В ответ возвращается

успех:

```
{
  "success": true
}
```

ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

/api/lite/settings/counteragents

Получение перечня контрагентов

GET

/api/lite/settings/counteragents

Возвращает перечень контрагентов по роли или по id

Параметры запроса: id - для загрузки одного контрагента. иначе загружаются все контрагенты аккаунта

extId - для загрузки одного контрагента с заданным внешним ID.

query - строка для поиска по наименованию, ИНН, ОГРН по включению

Паджинация стандартная: page, size (10 элементов по умолчанию)

примеры:

GET

/api/lite/settings/counteragents?id=1647656c-080a-d01b-e2c4-362961f07e18

Виды контрагентов для поля

role: CUSTOMER, FULFILLMENT_SERVICE, DELIVERY_SERVICE, CALLCENTER_SERVICE, PRODUCT_SUPPLIER

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "recordsTotal": 3,
  "counteragents": [
    {
      "id": "c82e2616-91e7-702e-d666-320534119a13",
      "extId": "externalSystemID-123",
```

```
"type": "COMPANY",
"role": "PRODUCT_SUPPLIER",
"name": " ИП Петров А.В.",
"organization": {
  "id": "f23b14bf-1151-dcb5-1b25-57a2b931e3ac",
  "name": "ИП Петров А.В.",
  "fullName": "ИП Петров А.В.",
  "phones": null,
  "inn": "5018081484",
  "kpp": null,
  "ogrn": null,
  "okpo": null,
  "persons": null,
  "orgLegalType": "SELF_EMPLOYED",
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Москва",
    "area": null,
    "city": "Москва",
    "settlement": null,
    "street": "Новоалексеевская",
    "house": "18",
    "block": "3",
    "building": "",
    "flat": null,
    "fullAddress": "г Москва, Алексеевский р-н, ул Новоалексеевская, д 18 к
3",
    "fullCity": null,
    "rawData": null,
    "zip": "129626",
    "regionFias": null,
    "areaFias": null,
    "cityFias": null,
    "settlementFias": null
  },
  "email": null
},
"person": null
},
```

```
{
  "id": "e627aba4-bfe7-0ecf-14d8-b120233d9446",
  "type": "PERSON",
  "role": null,
  "name": "Вано",
  "organization": null,
  "person": {
    "name": "Вано",
    "surname": "",
    "patronymic": "",
    "fullName": "Вано о",
    "phone": "323232323232323434",
    "rawPhone": null,
    "alternativePhone": "",
    "email": null,
    "post": null,
    "personType": null,
    "address": {
      "country": "Россия",
      "countryCode": "RU",
      "region": "Алтайский",
      "area": null,
      "city": "Барнаул",
      "settlement": null,
      "street": "Барнаульская",
      "house": "1",
      "block": "",
      "building": "",
      "flat": "",
      "fullAddress": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д 1",
      "fullCity": null,
      "rawData": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д 1",
      "zip": "",
      "regionFias": null,
      "areaFias": null,
      "cityFias": null,
      "settlementFias": null
    }
  }
}
```

```
]
}
```

GET

/api/lite/settings/counteragents?extId=123-1234abc

Виды контрагентов для поля

role: CUSTOMER, FULFILLMENT_SERVICE, DELIVERY_SERVICE, CALLCENTER_SERVICE, PRODUCT_SUPPLIER

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "recordsTotal": 3,
  "counteragents": [
    {
      "id": "c82e2616-91e7-702e-d666-320534119a13",
      "extId": "123-1234abc",
      "type": "COMPANY",
      "role": "PRODUCT_SUPPLIER",
      "name": " ИП Петров А.В.",
      "organization": {
        "id": "f23b14bf-1151-dcb5-1b25-57a2b931e3ac",
        "name": "ИП Петров А.В.",
        "fullName": "ИП Петров А.В.",
        "phones": null,
        "inn": "5018081484",
        "kpp": null,
        "ogrn": null,
        "okpo": null,
        "persons": null,
        "orgLegalType": "SELF_EMPLOYED",
        "address": {
          "country": "Россия",
          "countryCode": "RU",
          "region": "Москва",
          "area": null,
          "city": "Москва",

```

```
        "settlement": null,
        "street": "Новоалексеевская",
        "house": "18",
        "block": "3",
        "building": "",
        "flat": null,
        "fullAddress": "г Москва, Алексеевский р-н, ул Новоалексеевская, д 18 к
3",

        "fullCity": null,
        "rawData": null,
        "zip": "129626",
        "regionFias": null,
        "areaFias": null,
        "cityFias": null,
        "settlementFias": null
    },
    "email": null
},
"person": null
},
{
    "id": "e627aba4-bfe7-0ecf-14d8-b120233d9446",
    "type": "PERSON",
    "role": null,
    "name": "Вано",
    "organization": null,
    "person": {
        "name": "Вано",
        "surname": "",
        "patronymic": "",
        "fullName": "Вано о",
        "phone": "3232323232323434",
        "rawPhone": null,
        "alternativePhone": "",
        "email": null,
        "post": null,
        "personType": null,
        "address": {
            "country": "Россия",
```

```
{
  "countryCode": "RU",
  "region": "Алтайский",
  "area": null,
  "city": "Барнаул",
  "settlement": null,
  "street": "Барнаульская",
  "house": "1",
  "block": "",
  "building": "",
  "flat": "",
  "fullAddress": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д 1",
  "fullCity": null,
  "rawData": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д 1",
  "zip": "",
  "regionFias": null,
  "areaFias": null,
  "cityFias": null,
  "settlementFias": null
}
```

Создание/обновление контрагента

POST

/api/lite/settings/counteragents

Создает или обновляет данные контрагента.

Поле *id* в контрагенте и в организации служит для поиска существующего контрагента/организации.

Поле *type* может иметь следующие значения:

- COMPANY
- PERSON

Поле *orgLegalType* может иметь следующие значения:

- SELF_EMPLOYED
- COMPANY
- OOO
- AO
- ZAO
- PAO

Пример запроса:

```
{
  "id": "c82e2616-91e7-702e-d666-320534119a13",
  "extId": "externalSystemID-123",
  "type": "COMPANY",
  "name": " ИП Петров А.В.",
  "organization": {
    "id": "f23b14bf-1151-dcb5-1b25-57a2b931e3ac",
    "name": "ИП Петров А.В.",
    "fullName": "ИП Петров А.В.",
    "phones": null,
    "inn": "5018081484",
    "kpp": null,
    "ogrn": null,
    "okpo": null,
    "persons": null,
    "orgLegalType": "SELF_EMPLOYED",
    "address": {
      "country": "Россия",
      "countryCode": "RU",
      "region": "Москва",
      "area": null,
      "city": "Москва",
      "settlement": null,
      "street": "Новоалексеевская",
      "house": "18",
      "block": "3",
      "building": "",
      "flat": null,
      "fullAddress": "г Москва, Алексеевский р-н, ул Новоалексеевская, д 18 к 3",
    }
  }
}
```

```

        "fullCity": null,
        "rawData": null,
        "zip": "129626",
        "regionFias": null,
        "areaFias": null,
        "cityFias": null,
        "settlementFias": null
    },
    "postalAddress": {
        "country": "Россия",
        "countryCode": "RU",
        "region": "Москва",
        "area": null,
        "city": "Москва",
        "settlement": null,
        "street": "Новоалексеевская",
        "house": "18",
        "block": "3",
        "building": "",
        "flat": null,
        "fullAddress": "г Москва, Алексеевский р-н, ул Новоалексеевская, д 18 к
3",

        "fullCity": null,
        "rawData": null,
        "zip": "129626",
        "regionFias": null,
        "areaFias": null,
        "cityFias": null,
        "settlementFias": null
    }
    "email": "abc@abc.ru"
},
"person": null
}

```

Пример для физлица:

```

{
    "id": "e627aba4-bfe7-0ecf-14d8-b120233d9446",
    "extId": "externalSystemID-123",

```

```
"type": "PERSON",
"role": null,
"name": "Вано",
"organization": null,
"person": {
  "name": "Вано",
  "surname": "",
  "patronymic": "",
  "fullName": "Вано о",
  "phone": "3232323232323434",
  "rawPhone": null,
  "alternativePhone": "",
  "email": null,
  "post": null,
  "personType": null,
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Алтайский",
    "area": null,
    "city": "Барнаул",
    "settlement": null,
    "street": "Барнаульская",
    "house": "1",
    "block": "",
    "building": "",
    "flat": "",
    "fullAddress": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д 1",
    "fullCity": null,
    "rawData": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д 1",
    "zip": "",
    "regionFias": null,
    "areaFias": null,
    "cityFias": null,
    "settlementFias": null
  }
}
}
```

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "id": "c82e2616-91e7-702e-d666-320534119a13"
}
```

Удаление контрагента

DELETE `/api/lite/settings/counteragents?id=2fe48a36-b1fd-b6f3-417b-689ff672c50d`

Удаляет контрагента по его id. Если контрагент уже где-то используется, то при удалении возникнет ошибка.

Результат запроса:

```
{
  "success": true
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "текст ошибки"
    }
  ]
}
```

/api/lite/settings/delivery-info-list

Получение перечня способов доставки для аккаунта

GET

/api/lite/settings/delivery-info-list

Возвращает перечень способов доставки с доступными доп. сервисами по каждому.

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "deliveryInfoList": [
    {
      "code": "08141770-8c5d-2ee0-1ddc-6733c7b29f7c",
      "deliveryCode": "SELF_PICKUP",
      "title": "Самовывоз со склада",
      "product": null,
      "imgUrl": null,
      "courierTitle": null,
      "freeDeliveryLimit": {
        "deliverySumBelowLimitAmount": 23432432.00,
        "deliverySumLimitAmount": 324234.00,
        "isDeliverySumLimitActive": true
      },
      "type": "SELF_PICKUP",
      "fbmType": "WILDBERRIES", //OZON
      "fboDeliveryByCactus": false,
      "availableServices": null,
      "active": true,
      "publicAvailable": false
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "code": "5e08e4d9-128d-ba3d-496a-d7b9c783f7d9",
  "deliveryCode": "GLOBAL_DELIVERY",
  "title": "GLOBAL_DELIVERY",
  "product": "Терминал-дверь(Стандарт)",
  "imgUrl": "https://storage.yandexcloud.net/lk-kak2c/delivery_global_delivery_left.svg",
  "courierTitle": "Global Delivery",
  "type": "COURIER",
  "fbmType": null,
  "availableServices": [
    "CHECK_CONTENT",
    "TRYING",
    "PARTIAL_DELIVERY",
    "REVERSE"
  ],
  "active": true,
  "publicAvailable": true
},
{
  "code": "80429450-85a3-7ba9-2b92-56b459d29ed4",
  "deliveryCode": "PICKPOINT",
  "title": "PICKPOINT",
  "product": "PICKPOINT_STANDARD",
  "imgUrl": "https://storage.yandexcloud.net/lk-kak2c/delivery_pickpoint_left.svg",
  "courierTitle": "PickPoint",
  "type": "PVZ",
  "availableServices": null,
  "active": true,
  "publicAvailable": true
},
{
  "code": "8ca527c5-d1ed-0a96-bacf-b0d6d109311b",
  "deliveryCode": "CDEK_CDEK_PARCEL_W_D",
  "title": "CDEK_CDEK_PARCEL_W_D",
  "product": "Посылка склад-дверь",
  "imgUrl": "https://storage.yandexcloud.net/lk-kak2c/delivery_cdek_left.svg",
  "courierTitle": "СДЭК",
```

```
    "type": "COURIER",
    "fbmType": null,
    "availableServices": [
        "PARTIAL_DELIVERY",
        "CHECK_CONTENT",
        "TRYING",
        "DANGEROUS_CARGO",
        "REVERSE"
    ],
    "active": true,
    "publicAvailable": true
},
{
    "code": "3c43624e-9d8e-365d-979d-7f2bacf681dc",
    "deliveryCode": "CDEK_CDEK_PARCEL_W_W",
    "title": "CDEK_CDEK_PARCEL_W_W",
    "product": "Посылка склад-склад",
    "imgUrl": "https://storage.yandexcloud.net/lk-kak2c/delivery_cdek_left.svg",
    "courierTitle": "СДЭК",
    "type": "PVZ",
    "availableServices": [
        "PARTIAL_DELIVERY",
        "CHECK_CONTENT",
        "TRYING",
        "DANGEROUS_CARGO",
        "REVERSE"
    ],
    "active": true,
    "publicAvailable": true
},
{
    "code": "2da5bac0-bfd0-2f77-7f52-498d64802c81",
    "deliveryCode": "RUSSIAN_POST_TEMPOLINE_ONLINE_PARCEL",
    "title": "RUSSIAN_POST_TEMPOLINE_ONLINE_PARCEL",
    "product": "Посылка-онлайн",
    "imgUrl": "https://storage.yandexcloud.net/lk-
kak2c/delivery_russian_post_left.svg",
    "courierTitle": "Почта РФ (Темполайн)",
    "type": "RUSSIAN_POST",
```

```
    "fbmType": null,  
    "availableServices": null,  
    "active": true,  
    "publicAvailable": true  
  }  
]  
}
```

Обновление способа доставки

POST `/api/lite/settings/delivery-info-list`

Можно для имеющегося канала доставки изменить название и флаги доступности и публичной доступности, а также опции лимита бесплатной доставки.

Пример запроса:

```
{  
  "code": "08141770-8c5d-2ee0-1ddc-6733c7b29f7c",  
  "title": "Самовывоз со склада",  
  "active": true,  
  "publicAvailable": false,  
  "freeDeliveryLimit": {  
    "deliverySumBelowLimitAmount": 23432432.00,  
    "deliverySumLimitAmount": 324234.00,  
    "isDeliverySumLimitActive": true  
  }  
}
```

Результат запроса:

```
{  
  "success": true  
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "текст ошибки"
    }
  ]
}
```

/api/lite/settings/domainAlias

Проверка доступности домена 3 уровня

GET

/api/lite/settings/domainAlias

Метод возвращает флаг доступности запрошенного названия для домена 3 уровня (не используется никаким другим аккаунтом)

Запрос: Передать параметр domain, например: ?domain=foodshop

В ответ возвращается

успех:

```
{
  "success": true,

  "available": true
}
```

ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

Обновление домена 3 уровня

POST

/api/lite/settings/domainAlias

Метод обновляет домен 3 уровня на запрашиваемый

Запрос:

```
{  
  "domain": "foodshop"  
}
```

В ответ возвращается

успех:

```
{  
  "success": true только не смогу сделать заказ, денег на карте не хватит  
}
```

ошибка:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "Текст ошибки"  
    }  
  ]  
}
```

/api/lite/settings/email/order

Получение текста заголовка и подвала для email оформления заказа

GET

/api/lite/settings/email/order

Метод возвращает тексты email с заголовком и подвалом для шаблона письма покупателю после оформления заказа.

В ответ возвращается

успех:

```
{
  "success": true,

  "header": "Спасибо за оформление заказа",

  "footer": "Контакты для связи: 123456"
}
```

ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

Обновление текста заголовка и подвала для email оформления заказа

POST

/api/lite/settings/email/order

Метод обновляет тексты email с заголовком и подвалом для шаблона письма покупателю после оформления заказа

Запрос:

успех:

```
{  
  "success": true  
}
```

ошибка:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "Текст ошибки"  
    }  
  ]  
}
```

/api/lite/settings/email/personal

Обновление данных по текущим настройкам почты

POST

/api/lite/settings/email/personal

Обновляет данные по настройкам почты для текущего тенанта. С данных настроек идёт отправка сообщений пользователям магазина.

Отправляет тестовое письмо на тенантный адрес магазина. Если отправка удалась - сохраняет переданные настройки.

Запрос:

```
{
  "email": "no-reply@kak2c.ru",
  "password": "ra$[dsa[/0lgh",
  "host": "smtp.yandex.ru",
  "port": "587"
}
```

Получение данных по текущим настройкам почты

GET

/api/lite/settings/email/personal

Возвращает данные по настройкам почты для текущего тенанта. С данных настроек идёт отправка сообщений пользователям магазина.

Поля ответа:

Имя	Описание
username	Адрес почты
isActivePersonalEmail	Активна ли почта на данный момент
errorMessage	Описание ошибки, если почта перестала работать

Ответ:

```
{
  "username": "no-reply@kak2c.ru",
  "password": "ra$[dsa[/0lgh",
  "port": "587",
  "host": "smtp.yandex.ru",
  "isActivePersonalEmail": true,
  "errorMessage": ""
}
```

/api/lite/settings/offer-id-type

Задать тип поля - ключа для работы с предложениями

POST

/api/lite/settings/offer-id-type

Задание поля HumanId или Внешний код - как ключевое для поиска товарных предложений для витрины/чекаута/создания заказа.

По умолчанию или при отсутствии значения используется поиск по HumanId

Пример запроса:

```
{
  "type": "EXT_ID"  // HUMAN_ID
}
```

Результат запроса:

```
{
  "success": true
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "текст ошибки"
    }
  ]
}
```


/api/lite/settings/payment/payu

Записать данные собственного аккаунта payU

POST

/api/lite/settings/payment/payu

Записать данные аккаунта payU для прямого зачисления оплат заказов покупателей.

Пример запроса:

```
{
  "merchantId": "abcd",
  "accountSecret": "abcd"
}
```

Результат запроса:

```
{
  "success": true,
  "accountId": "abcd",
  "url": "abcd"
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "текст ошибки"
    }
  ]
}
```

}

1

}

/api/lite/settings/payment/robokassa

Записать данные собственного аккаунта Робокасса

POST

/api/lite/settings/payment/robokassa

Записать данные аккаунта Робокасса для прямого зачисления оплат заказов покупателей.

Пример запроса:

```
{
  "merchantId": "abcd",
  "accountSecret": "abcd",
  "accountSecret2": "abcd"
}
```

Результат запроса:

```
{
  "success": true,
  "accountId": "abcd",
  "resultUrl": "abcd", - основной адрес приема ipn уведомлений (только оплаченные)
  "failUrl": "abcd", - адрес приема ipn уведомлений (только неоплаченные/отказ покупателя)
  "successesUrl": "abcd" - адрес редиректа в магазин после оплаты
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
```

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "текст ошибки"  
}  
]  
}
```

/api/lite/settings/payment/yandex

Записать данные собственного аккаунта Yandex Касса

POST

/api/lite/settings/payment/yandex

Записать данные аккаунта Yandex для прямого зачисления оплат заказов покупателей

Пример запроса:

```
{
  "merchantId": "abcd",
  "accountSecret": "abcd"
}
```

Результат запроса:

```
{
  "success": true,
  "accountId": "abcd",
  "url": "abcd"
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,

```

```
"message": "текст ошибки"
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

/api/lite/settings/payment-methods

Получение перечня способов оплаты для аккаунта

GET

/api/lite/settings/payment-methods

Возвращает перечень способов оплаты

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "paymentMethods": [
    {
      "paymentMethod": "COD_CARD",
      "name": "Оплата картой при получении",
      "code": "cod-card"
    },
    {
      "paymentMethod": "COD_CASH",
      "name": "Оплата наличными при получении",
      "code": "cod-cash"
    },
    {
      "paymentMethod": "ONLINE",
      "name": "Предоплата картой на сайте",
      "code": "online"
    }
  ]
}
```

Создать/изменить способ оплаты

POST

/api/lite/settings/payment-methods

Создать / изменить способ оплаты.

Ключ для изменения - поле code - уникальное.

Все поля обязательны

Пример запроса:

```
{
  "paymentMethod": "COD_CARD",
  "name": "Оплата картой при получении",
  "code": "cod-card"
}
```

Результат запроса:

```
{
  "success": true,
  "name": "Оплата картой при получении",
  "code": "cod-card"
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
```

```
    "message": "текст ошибки"
  }
]
}
```

Удалить способ оплаты

DELETE**/api/lite/settings/payment-methods**

Удаление одного способа оплаты. Использовать параметр в url вида `?code=test`

Если способ оплаты не использован в документах и заказах - удаление пройдет успешно.

Результат запроса:

```
{
  "success": true
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "текст ошибки"
    }
  ]
}
```

/api/lite/settings/pickup

Сохранение настроек точки сбора

POST

/api/lite/settings/pickup

Сохранение ФИО, телефона сотрудника на точке сбора, названия магазина и адреса точки

Пример запроса:

```
{
  "person_full_name": "Петров Петр",
  "person_phone": "8(910)101-10-01",
  "shopName": "Зонты и сумки",
  "address": {
    "countryCode": "RU",
    "region": "Москва",
    "area": null,
    "city": "Москва",
    "settlement": null,
    "street": "Озёрная",
    "house": "4/9",
    "block": "",
    "building": "",
    "flat": null,
    "fullAddress": "г Москва, ул Озёрная, д
4/9",
    "zip": "119361",
    "regionFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "areaFias": null,
    "cityFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "settlementFias": null
  }
}
```

В ответ возвращается

успех:

```
{  
  "success": true  
}
```

ошибка:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "Текст ошибки"  
    }  
  ]  
}
```

/api/lite/settings/promocode

Получить список промокодов аккаунта (/api/lite/settings/promocode)

GET

/api/lite/settings/promocode

Загрузка списка неудаленных промокодов аккаунта

Результат запроса:

```
{
  "success": true,
  "recordsTotal": 2,
  "promocodes": [
    {
      "code": "leto",
      "isActive": true,
      "discountType": "PERCENT",
      "discountValue": 20,
      "conditions": null,
      "useCount": 20
    },
    {
      "code": "test",
      "isActive": true,
      "discountType": "FIX",
      "discountValue": 12,
      "conditions": [ //Условия действия (опционально). null для промокода без условий.
        {
          "type": "TIME_LIMIT",
          "name": "Срок действия промокода",
          "num": 0,
```

```
"mandatory": true,
"unsuccessMessage": "Срок действия акции истёк",
"applyDiscount": false,
"applyDeliveryDiscount": false,
"fromDate": "2018-10-08 16:21:57",
"toDate": "2019-10-08 16:21:57",
"maxNumberOfUse": 0
},
{
  "type": "USE_LIMIT",
  "name": "Максимальное кол-во использований промокода",
  "num": 1,
  "mandatory": true,
  "unsuccessMessage": "Промокод более недействителен",
  "applyDiscount": false,
  "applyDeliveryDiscount": false,
  "maxNumberOfUse": 100
},
{
  "type": "ORDER_SUM",
  "name": "Бесплатная доставка курьером при заказе от 5000 р",
  "num": 2,
  "mandatory": true,
  "unsuccessMessage": "Сумма заказа меньше 5000 рублей",
  "applyDiscount": false,
  "applyDeliveryDiscount": true,
  "deliveryDiscountType": "PERCENT",
  "deliveryDiscountValue": 100,
  "deliveryCodes": [
    "GLOBAL_DELIVERY"
  ],
  "maxNumberOfUse": 0,
  "fromSum": 5000,
  "toSum": -1
},
{
  "type": "ORDER_SUM",
  "name": "Скидка 200р при заказе от 2000 р",
  "num": 3,
  "mandatory": true,
```

```
"unsuccessMessage": "Сумма заказа меньше 2000 рублей",
"applyDiscount": true,
"discountType": "FIX",
"discountValue": 200,
"applyDeliveryDiscount": false,
"maxNumberOfUse": 0,
"fromSum": 2000,
"toSum": -1
},
{
  "type": "DELIVERY_LOCATION",
  "name": "Скидка 10% на доставку по Москве при оплате онлайн",
  "num": 4,
  "mandatory": false,
  "unsuccessMessage": "Данный промокод недействителен",
  "applyDiscount": false,
  "applyDeliveryDiscount": true,
  "deliveryDiscountType": "PERCENT",
  "deliveryDiscountValue": 10,
  "paymentMethodCodes": [
    "online"
  ],
  "maxNumberOfUse": 0,
```

□"fullAddress": "Москва" //В этом поле хранится текстовый адрес для отображения в ЛК

```
"cityFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
"regionFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5"
},
{
```

```
  "type": "SKU_COMBINATION",
  "name": "2 + 1 Купи 2 товара, 3й в подарок",
  "num": 5,
  "mandatory": true,
  "unsuccessMessage": "Промокод не применён. В корзине отсутствуют товары, соответствующие условию акции.",
  "applyDiscount": true,
  "discountType": "FIX",
  "discountValue": 250,
  "applyDeliveryDiscount": false,
  "bonusSkus": [
```

```

        {
            "variantId": "1042",
            "quantity": 1
        }
    ],
    "maxNumberOfUse": 0,
    "requiredSkus": [
        {
            "variantId": "1042",
            "quantity": 1
        }
    ]
},
    {
        "type": "MULTI",
        "anyOfSkus": [ //true, если присутствует хотя бы 1 товар из списка (sku1 || sku2 || sk
            {
                "variantId": "1042",
                "quantity": 1
            },
            {
                "variantId": "1043",
                "quantity": 1
            }
        ],
        "applyDeliveryDiscount": false, //Применять ли скидку на доставку
        "applyDiscount": true, //Применять ли скидку на товары
        "fullAddress": "Москва" //В этом поле хранится текстовый адрес для
отображения в ЛК
        "areaFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
        "bonusSkus": [
            {
                "variantId": "1042",
                "quantity": 1
            }
        ],
        "cityFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
        "deliveryCodes": [ //Коды служб доставки
            "GLOBAL_DELIVERY"
        ],

```

```

"deliveryDiscountType": "PERCENT", //FIX
"deliveryDiscountValue": 100,
"discountType": "PERCENT",
"discountValue": 13,
"fromDate": "2018-10-08 16:21:57", //Дата, с которой действует промокод
"fromSum": 5000, //Сумма, с которой действует промокод
"mandatory": false, //Обязательность условия. В случае MULTI не проверяется
"maxNumberOfUse": 100, //Максимальное кол-во применений промокода
"minSkuCount": 2, //Минимальное общее кол-во товаров в корзине
    "maxSkuCount": 4 //Максимальное общее кол-во товаров в корзине
"name": "",
"num": 6,
"paymentMethodCodes": [ //Коды способов оплаты
    "online"
],
"regionFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
"requiredSkus": [ //true, если присутствуют все товары из списка (sku1 && sku2 && sku
    {
        "variantId": "1042",
        "quantity": 1
    }
],
"toDate": "2019-10-08 16:21:57", //Дата, до которой действует промокод
"toSum": -1, //Сумма, с которой действует промокод. Отрицательное значение - без
ограничений
"unwantedSkus": [ //true, если отсутствуют все товары из списка (!sku1 && !sku2 && !sku
    {
        "variantId": "1042",
        "quantity": 1
    }
],
"skusToApplyDiscount": [ //Товары, к которым применяется скидка
    {
        "variantId": "1066",
        "quantity": 1
    }
],
}

],
'useCount': 100 //Счётчик использований

```

```
}  
]  
}
```

Пейджинация

Для пейджинации используются параметры `page` и `size`: `size` - промокодов на странице, `page` - номер страницы.

Пример: `/api/lite/settings/promocode?page=0&size=200`

Если параметры не переданы, то дефолтные значения `page=0&size=15`

Также, для отображение пейджинации следует анализировать параметр `recordsTotal`, возвращающий общее количество записей (с учетом примененной фильтрации, если она есть).

Поиск по коду(неполное соответствие, регистронезависимый)

параметр: `codeSearch` (часть наименования промокода , если передано, возвращается отфильтрованный список промокодов, аналогичный списку выше. Подробная информация по списку товаров также не возвращается).

например `/api/lite/settings/promocode?codeSearch=ET`

Поиск производится sql запросом вида: **code LIKE '%et%'**

Если параметр не задан(или пустой), возвращается полный список промокодов.

Пейджинация также есть.

Поиск по коду(точное значение, регистронезависимый)

параметр: `code` (наименование промокода , если передано, возвращается найденный промокод)

например `/api/lite/settings/promocode?code=LETO`

Возвращается всегда либо 1 промокод с подробными списками товаров (anyOfskus, bonusSkus, requiredSkus, unwantedSkus), либо ошибка "Не найден промокод со значением: %ccode%"

Является приоритетным по отношению к параметру codeSearch. Если параметр code задан, поиск происходит только по его точному значению.

Положительный результат запроса:

```
{
  "success":true,
  "code":"leto20",
  "isActive":true,
  "useCount":241,
  "discountType":"FIX",
  "discountValue":0,
  "conditions":[
    {
      "type":"SKU_COMBINATION",
      "name":"Танк в подарок",
      "num":1,
      "mandatory":true,
      "unsuccessMessage":"В корзине отсутствует волшебный дрон.",
      "applyDiscount":true,
      "discountType":"FIX",
      "discountValue":399,
      "applyDeliveryDiscount":false,
      "bonusSkus":[
        {
          "variantId":"1041",
          "quantity":1,
          "product":{
            "id":"1030",
            "extId":"955-2",
            "extId2":null,
            "shortName":"волшебный дрон (синий)",
            "description":"волшебный дрон (синий)",
            "available":true,
            "deleted":false,
            "brandName":null,
            "countryOfOrigin":null,
```

```
"tnvedCode":null,
"internationalDescription":null,
"additionalDescriptions":null,
"isBestseller":null,
"isNovelty":null,
"type":"SKU",
"vat":"NO_VAT",
"reviewScore":null,
"options":null,
"images":[
  {
    "success":true,
    "url":"https://storage.yandexcloud.net/images-k2c/1ed9d2ee-1c3e-49cc-a798-2dfc93f30f79.jpg",
    "id":"1ed9d2ee-1c3e-49cc-a798-2dfc93f30f79.jpg",
    "pos":"0.0000000000000000"
  }
],
"variants":[
  {
    "id":"1041",
    "extId":"955-2",
    "extId2":null,
    "article":"",
    "price":1390.00,
    "oldPrice":null,
    "stock":[
      {
        "warehouseCode":"8b57ff7a-e63f-ecf4-2adf-8cdb093cb2c3",
        "stockTotal":553,
        "stockAvailable":552,
        "stockReserved":1
      }
    ],
    "ordering":null,
    "defaultImage":null,
    "weight":300,
    "dimensions":{
      "height":15,
      "width":16,
```

```
        "depth":7
      },
      "barcodes":[
        {
          "value":"69000000138113",
          "isDefault":false
        },
        {
          "value":"69000000138129",
          "isDefault":false
        }
      ],
      "vat":"NO_VAT",
      "type":"SKU",
      "optionsUsed":null
    }
  ],
  "collections":[
    "1001"
  ],
  "attributes":null,
  "collectionPos":null,
  "anyPublicCollections":null
}
]
"requiredSkus":[

],
"anyOfSkus":[
  {
    "variantId":"1041",
    "quantity":1,
    "product":{
      "id":"1030",
      "extId":"955-2",
      "extId2":null,
      "shortName":"волшебный дрон (синий)",
      "description":"волшебный дрон (синий)",
      "available":true,
```

```
"deleted":false,
"brandName":null,
"countryOfOrigin":null,
"tnvedCode":null,
"internationalDescription":null,
"additionalDescriptions":null,
"isBestseller":null,
"isNovelty":null,
"type":"SKU",
"vat":"NO_VAT",
"reviewScore":null,
"options":null,
"images":[
  {
    "success":true,
    "url":"https://storage.yandexcloud.net/images-k2c/1ed9d2ee-1c3e-49cc-
a798-2dfc93f30f79.jpg",
    "id":"1ed9d2ee-1c3e-49cc-a798-2dfc93f30f79.jpg",
    "pos":"0.0000000000000000"
  }
],
"variants":[
  {
    "id":"1041",
    "extId":"955-2",
    "extId2":null,
    "article":"",
    "price":1390.00,
    "oldPrice":null,
    "stock":[
      {
        "warehouseCode":"8b57ff7a-e63f-ecf4-2adf-8cdb093cb2c3",
        "stockTotal":553,
        "stockAvailable":552,
        "stockReserved":1
      }
    ],
    "ordering":null,
    "defaultImage":null,
    "weight":300,
```

```
        "dimensions":{
            "height":15,
            "width":16,
            "depth":7
        },
        "barcodes":[
            {
                "value":"69000000138113",
                "isDefault":false
            },
            {
                "value":"69000000138129",
                "isDefault":false
            }
        ],
        "vat":"NO_VAT",
        "type":"SKU",
        "optionsUsed":null
    }
],
"collections":[
    "1001"
],
"attributes":null,
"collectionPos":null,
"anyPublicCollections":null
}
},
{
    "variantId":"1040",
    "quantity":1,
    "product":{
        "id":"1029",
        "extId":"955-1",
        "extId2":null,
        "shortName":"волшебный дрон (красный)",
        "description":"волшебный дрон (красный)",
        "available":true,
        "deleted":false,
        "brandName":null,
```

```
"countryOfOrigin":null,
"tnvedCode":null,
"internationalDescription":null,
"additionalDescriptions":null,
"isBestseller":null,
"isNovelty":null,
"type":"SKU",
"vat":"NO_VAT",
"reviewScore":null,
"options":null,
"images":[
  {
    "success":true,
    "url":"https://storage.yandexcloud.net/images-k2c/99eec60a-a8a8-4393-
9a72-0ea990e86114.jpg",
    "id":"99eec60a-a8a8-4393-9a72-0ea990e86114.jpg",
    "pos":"0.0000000000000000"
  }
],
"variants":[
  {
    "id":"1040",
    "extId":"955-1",
    "extId2":null,
    "article":"",
    "price":1390.00,
    "oldPrice":null,
    "stock":[
      {
        "warehouseCode":"8b57ff7a-e63f-ecf4-2adf-8cdb093cb2c3",
        "stockTotal":283,
        "stockAvailable":283,
        "stockReserved":0
      }
    ],
    "ordering":null,
    "defaultImage":null,
    "weight":300,
    "dimensions":{
      "height":16,
```

```
        "width":15,
        "depth":7
    },
    "barcodes":[
        {
            "value":"69000000138120",
            "isDefault":false
        }
    ],
    "vat":"NO_VAT",
    "type":"SKU",
    "optionsUsed":null
}
],
"collections":[
    "1001"
],
"attributes":null,
"collectionPos":null,
"anyPublicCollections":null
}
}
],
"unwantedSkus":[

],
"minSkuCount":1
},
{
    "type":"PAYMENT_METHOD",
    "name":"Способ оплаты",
    "num":2,
    "mandatory":true,
    "unsuccessMessage":"Промокод не применён. Способ оплаты не соответствует правилам
акции",
    "applyDiscount":false,
    "applyDeliveryDiscount":false,
    "bonusSkus":[

],
```

```
    "requiredSkus": [

    ],
    "anyOfSkus": [

    ],
    "unwantedSkus": [

    ],
    "skusToApplyDiscount": [
    ],
    "paymentMethodCodes": [
        "online",
        "cod-card"
    ]
  }
]
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "текст ошибки"
    }
  ]
}
```

Создать/изменить промокод (/api/lite/settings/promocode)

POST**/api/lite/settings/promocode**

Создать / изменить промокод.

Ключ для изменения - поле code - уникальное.

Регистр поля не имеет значения

все поля обязательны

Пример запроса:

```
{
  "code": "leto",
  "isActive": true,
  "discountType": "PERCENT",
  "discountValue": 20,
  "conditions": [ //Условия действия (опционально). null для промокода без условий.
    {}
  ],
  "type": "MULTI",
  "anyOfSkus": [ //true, если присутствует хотя бы 1 товар из списка (sku1 || sku2 || sku3)
    {
      "variantId": "1042",
      "quantity": 1
    },
    {
      "variantId": "1043",
      "quantity": 1
    }
  ],
  "applyDeliveryDiscount": false, //Применять ли скидку на доставку
  "applyDiscount": true, //Применять ли скидку на товары
  "fullAddress": "Москва" //В этом поле хранится текстовый адрес для
отображения в ЛК
  "areaFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
  "bonusSkus": [
    {
      "variantId": "1042",
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

```

        }
    ],
    "cityFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "deliveryCodes": [ //Коды служб доставки
        "GLOBAL_DELIVERY"
    ],
    "deliveryDiscountType": "PERCENT", //FIX
    "deliveryDiscountValue": 100,
    "discountType": "PERCENT",
    "discountValue": 13,
    "fromDate": "2018-10-08 16:21:57", //Дата, с которой действует промокод
    "fromSum": 5000, //Сумма, с которой действует промокод
    "mandatory": false, //Обязательность условия. В случае MULTI не проверяется
    "maxNumberOfUse": 100, //Максимальное кол-во применений промокода
    "minSkuCount": 2, //Минимальное общее кол-во товаров в корзине
        "maxSkuCount": 4 //Максимальное общее кол-во товаров в корзине
    ],
    "name": "",
    "num": 6,
    "paymentMethodCodes": [ //Коды способов оплаты
        "online"
    ],
    "regionFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "requiredSkus": { //Товары, каждый из которых должен присутствовать в заказе в заданн
кол-ве (т1 и т2 и т3)
        "djburbanbackpack": 1
    },
    "anyOfSkus": { //Товары, хотя бы одни из которых должен присутствовать в
заказе в заданном кол-ве (т1 || т2 || т3)
        "1002": 2,
        "1003": 1,
        "1000": 1
    },
    "unwantedSkus": { //Товары, присутствие хотя бы одного из которых в
заданном кол-ве не подходит под условие (!т1 || !т2 || !т3)
        "1005": 1
    },
    "bonusSkus": { //Бонусные товары, добавляемые к заказу
        "1000": 1
    },
    "toDate": "2019-10-08 16:21:57", //Дата, до которой действует промокод

```

```

    "toSum": -1,    //Сумма, с которой действует промокод. Отрицательное значение - без
ограничений
    "skusToApplyDiscount": ["1066", "1067"], //Товары, к которым применяется
скидка(например, скидка 20% только на товар 1066)
  },
  {
    "type": "SKU_COMBINATION",
    "name": "Рюкзак URBAN BACKPACK",
    "num": 0,
    "mandatory": true,
    "unsuccessMessage": "Промокод не применён. В корзине отсутствует товар: Рюкзак
URBAN BACKPACK",
    "applyDiscount": true,
    "discountType": "FIX",
    "discountValue": 1500,
    "applyDeliveryDiscount": false,
    "maxNumberOfUse": 0,
    "requiredSkus": {    //Товары, каждый из которых должен присутствовать в заказе в
заданном кол-ве (т1 и т2 и т3)
      "djburbanbackpack": 1
    }
    "anyOfSkus": { //Товары, хотя бы одни из которых должен присутствовать в заказе в
заданном кол-ве (т1 || т2 || т3)
      "1002": 2,
      "1003": 1,
      "1000": 1
    },
    "unwantedSkus": {    //Товары, присутствие хотя бы одного из которых в заданном
кол-ве не подходит под условие (!т1 || !т2 || !т3)
      "1005": 1
    },
    "bonusSkus": {    //Бонусные товары, добавляемые к заказу
      "1000": 1
    },
    "skusToApplyDiscount": ["1066", "1067"], //Товары, к которым применяется скидка(например,
скидка 20% только на товар 1066)
    "minSkuCount" : 2    //Минимальное общее кол-во товаров, удовлетворяющих условию
акции (сумма [товар • кол-во] всех позиций заказа)
  },

```

```
{
  "type": "PAYMENT_METHOD",
  "name": "Обязательный способ оплаты",
  "num": 5,
  "mandatory": true,
  "unsuccessMessage": "Промокод действителен только по предоплате картой на сайте",
  "applyDiscount": false,
  "applyDeliveryDiscount": false,
  "maxNumberOfUse": 0,
  "paymentMethodCodes": [
    "online"
  ]
}
```

Результат запроса:

```
{
  "success": true
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "текст ошибки"
    }
  ]
}
```

Удалить промокод

(/api/lite/settings/promocode)

DELETE**/api/lite/settings/promocode**

Удаление одного промокода. Использовать параметр в url вида `?code=test`

Результат запроса:

```
{
  "success": true
}
```

Проверить действие промокода

(публичный) (/api/lite/pub/promocode)

GET**/api/lite/pub/promocode**

Проверка переданного промокода на активность

параметр: code

например `/api/lite/pub/promocode?code=test`

Положительный результат запроса:

```
{
  "success": true,
  "code": "test",
}
```

```
"isActive": true,  
"discountType": "FIX",    //    FIX/PERCENT  
"discountValue": 13  
}
```

Ошибка, если у промокода заданы условия:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 1,  
      "message": "У промокода заданы условия применения. Для валидации, воспользуйтесь  
методом /api/lite/pub/check-promocode-conditions/"  
    }  
  ]  
}
```

Отрицательный результат запроса:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": []  
}
```

Проверить действие промокода С УСЛОВИЯМИ (публичный)

POST

/api/lite/pub/check-promocode-conditions

Для валидации условий промокода, необходимо передать весь заказ целиком, с заполненным промокодом (аналогично /api/lite/pub/order)

Пример запроса:

```
{
  "comment": "",
  "confirmStatus": "APPROVED",
  "paymentStatus": "NOT_PAID",
  "paymentMethodCode": "no-cod",
  "totalOrderSum": 1590,
  "delivery": {
    "receiver": {
      "name": "",
      "phone": "",
      "alternativePhone": "",
      "email": "",
      "surname": "",
      "patronymic": ""
    },
    "deliveryCode": "RUSSIAN_POST_TEMPOLINE",
    "timeFrom": "09:00",
    "timeTo": "20:00",
    "desiredDeliveryDate": null,
    "deliveryComment": "",
    "address": {
      "region": "Московская",
      "area": "Пушкинский",
      "city": "Пушкино",
      "settlement": null,
      "street": "",
      "house": "",
      "block": "",
      "building": "",
      "flat": "",
      "fullAddress": "",
      "zip": "",
      "regionFias": "29251dcf-00a1-4e34-98d4-5c47484a36d4",
```

```
        "areaFias": "2f88bc57-5096-4aee-bcfc-fe26d4dd3a26",
        "cityFias": "7f22cfa4-34fa-4fa0-bcb0-620cd8402cfa",
        "settlementFias": null,
        "country": "RU"
    },
    "pickupPointId": ""
},
"items": [
    {
        "num": 1,
        "id": "1000",
        "quantity": 1,
        "variants": [

        ]
    },
    {
        "num": 2,
        "id": "delivery"
    }
],
"promocode": "CODE"
}
```

Результат запроса:

```
{
  "success": true,
  "code": "code",
  "isActive": true,
  "discountType": "FIX",
  "discountValue": 836,
  "hasConditions": true,
  "deliveryDiscountValue": 50, //Скидка на доставку в %
  "bonusSkus": {
    "1000": 1 //Бонусные товары по промокоду в формате id : количество
  }
}
```


/api/lite/settings/user_notification

Сохранение настроек уведомлений

POST

/api/lite/settings/user_notification

Описание....

/api/lite/settings/warehouses

Получение перечня складов для аккаунта

GET

/api/lite/settings/warehouses

Возвращает перечень складов аккаунта

operatorType: MANUAL/FULFILLMENT

fulfillmentType: TEMPOLINE

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "warehouses": [
    {
      "code": "c738ff57-424c-2a8c-aa47-5378a88dc7c9",
      "title": "Свой склад",
      "isDefault": true,
      "operatorType": "MANUAL",
      "fulfillmentType": null,
      "operationType": "STORAGE",
      "address": {
        "country": "Russia",
        "countryCode": "RU",
        "region": "Москва",
        "area": null,
        "city": "Москва",
        "settlement": null,
        "street": "Очаковская Б.",
        "house": "47А",
        "block": "1",
      }
    }
  ]
}
```

```
    "building": null,
    "flat": null,
    "fullAddress": "Москва, Очаковская Б., д 47А, к 1",
    "fullCity": null,
    "rawData": null,
    "zip": null,
    "regionFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "areaFias": null,
    "cityFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "settlementFias": null
  },
  "manager": {
    "name": "Не задано",
    "surname": "",
    "patronymic": "",
    "fullName": "Егор",
    "phone": "+79111111111",
    "rawPhone": "+7 (911) 111 11 11",
    "alternativePhone": "",
    "email": "easychshnurki@yandex.ru",
    "post": null,
    "personType": null
  }
}
}
```

Редактирование склада

POST

/api/lite/settings/warehouses

На данном этапе реализовано только изменение имени склада ("title":"Свой склад"). ([задача 1669](#))

склад ищется по GUID ("code":"418a1cb1-eb57-ecc8-8c8f-08efb978bd49").

Пример вызова:

```
{
  "code": "418a1cb1-eb57-ecc8-8c8f-08efb978bd49",
  "title": "Свой склад",
  "isDefault": true,
  "operatorType": "MANUAL",
  "fulfillmentType": null,
  "fulfillmentSubType": null,
  "operationType": "STORAGE",
  "goodsCondition": "NORMAL",
  "parentCode": null,
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Москва",
    "area": null,
    "city": "Москва",
    "settlement": null,
    "street": "Проектируемый проезд № 1980",
    "house": "д. 4",
    "block": null,
    "building": null,
    "flat": null,
    "fullAddress": "Москва, Проектируемый проезд № 1980, д. 4",
    "fullCity": null,
    "rawData": null,
    "zip": null,
    "regionFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "areaFias": null,
    "cityFias": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "settlementFias": null
  },
  "manager": {
    "name": "Склада",
    "surname": "Менеджер",
    "patronymic": "",
    "fullName": "Менеджер склада",
    "phone": "+79011111111",
    "rawPhone": "+79011111111",
    "alternativePhone": "",
    "email": "778@q.qq",
  }
}
```

```
"post":null,
"personType":null,
"address":{
  "country":null,
  "countryCode":null,
  "region":null,
  "area":null,
  "city":null,
  "settlement":null,
  "street":null,
  "house":null,
  "block":null,
  "building":null,
  "flat":null,
  "fullAddress":null,
  "fullCity":null,
  "rawData":null,
  "zip":null,
  "regionFias":null,
  "areaFias":null,
  "cityFias":null,
  "settlementFias":null
}
}
```

Пример успешного ответа

```
{
  "success": true
}
```

/api/lite/settings/price-types

Получение перечня типов цен аккаунта

GET

/api/lite/settings/price-types

Возвращает перечень типов цен

Пример успешного ответа

```
{
  "success": true,
  "priceTypes": [
    {
      "currency": "RUB",
      "name": "Розничная цена",
      "code": "Розничная цена",
      "isDefault": false
    },
    {
      "currency": "RUB",
      "name": "Цена со скидкой",
      "code": "Цена со скидкой",
      "isDefault": false
    },
    {
      "currency": "RUB",
      "name": "BERU",
      "code": "BERU",
      "isDefault": false
    },
    {
      "currency": "RUB",
      "name": "Цена до скидки BERU",
      "code": "Цена до скидки BERU",
      "isDefault": false
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "currency": "RUB",
      "name": "OZON",
      "code": "OZON",
      "isDefault": false
    }
  ]
}
```

Создание/редактирование типа цены(/api/lite/settings/price-types)

Создает / редактирует тип цены.

Ключевое поле - name

Для стандартные типов цен (Розничная цена, Цена до скидки) редактировать название и код нельзя.

POST

/api/lite/settings/price-types

Пример запроса:

```
{
  "currency": "RUB",
  "name": "Новая цена",
  "code": "Новая цена",
  "isDefault": false
}
```

ОТВЕТ

Пример запроса:

```
{
  "success": true,
```

```
"name": "Новая цена",
```

```
"code": "Новая цена"
```

```
}
```

/api/lite/brief_report

Сводка по аккаунту (/api/lite/brief_report)

GET

/api/lite/brief_report

Сводка включает блоки статистики (весь функционал со стороны Кактуса взять готовый).

image2019-1-11_19-47-21.png?version=1&modificationDate=1584366125171&api=v2

image2019-1-11_19-47-34.png?version=1&modificationDate=1584366125158&api=v2

image2019-1-11_19-47-52.png?version=1&modificationDate=1584366125142&api=v2

image2019-1-11_19-48-5.png?version=1&modificationDate=1584366124924&api=v2

/api/lite/settings/countries

Получение списка стран

GET

/api/lite/settings/countries

Метод возвращает список всех стран, поддерживаемых бэкендом

В ответ возвращается

успех:

```
{
  "success": true,
  "countries": [
    {
      "code": "RU",
      "rusName": "Россия"
    },
    {
      "code": "BY",
      "rusName": "Беларусь"
    },
    ....
  ]
}
```

ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```


/api/lite/settings/payment/portmone

Записать данные собственного аккаунта Portmone

POST

/api/lite/settings/payment/portmone

Записать данные аккаунта Portmone для прямого зачисления оплат заказов покупателей.

Пример запроса:

```
{
  "merchantId": "abcd",
  "payeeId": "abcd",
  "accountLogin": "login",
  "accountPassword": "password",
  "credentials": "credentials"
}
```

Результат запроса:

```
{
  "success": true,
  "accountId": "abcd",
  "ipnUrl": "/portmone/result", - основной адрес приема ipn уведомлений
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
```

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "текст ошибки"  
}  
]  
}
```

/api/lite/settings/email/templates

Получение шаблона для email, которые можно настроить

GET

/api/lite/settings/email/templates

Метод возвращает текст email в параметре body в кодировке Base64, а так же его тип и текущий язык письма.

Параметры:

- **type** - обязательный, тип письма, указывать в верхнем регистре! На данный момент может принимать значения :

REGISTRATION_CUSTOMER

PWDCHANGE_CUSTOMER

Пример запроса /api/lite/settings/email/templates/?type=REGISTRATION_CUSTOMER

В ответ возвращается:

успех:

```
{
  "country": "RU",
  "body":
  "0iAxMDBweDsgdGV4dC1kZWNvcnF0aW9u0iBub25l0yIgd2lkdGg9IjE10TUiPiA8L2E+PC9kaXY+CgkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQk8L3RkPgoJCQkJCQkJ+Jm5ic3A7PC9wPg==",
  "type": "REGISTRATION_CUSTOMER"
}
```

ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

Обновление текста письма

POST

/api/lite/settings/email/templates

Метод обновляет тексты email

Тело запроса:

```
{
  "country": "RU",
  "body":
    "MDBweDsgdGV4dC1kZWVcmF0aW9u0iBub25l0yIgd2lkdGg9IjE10TUiPiA8L2E+PC9kaXY+CgkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQk8L3RkPgoJCQkJCQkJCQkJwPg==",
  "type": "REGISTRATION_CUSTOMER"
}
```

- body - текст письма в Base64 закодированном виде
- type - тип письма для обновления данных, обязательный параметр. Указывается в верхнем регистре!
- country - параметр языка, игнорируется, он будет подставлен из настроек, изменять его нужно там же

успех:

```
{  
  "success": true  
}
```

ошибка:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "Текст ошибки"  
    }  
  ]  
}
```

/api/lite/settings/email/templates/init

Инициализация шаблонов по умолчанию

GET

/api/lite/settings/email/order/init

Метод добавит шаблоны email на текущем языке для регистрации покупателя и восстановления пароля для покупателя из главных настроек. Если при вызове метода шаблоны уже существуют, они обновятся на дефолтные.

Нужен для существующих магазинов, чтобы проинициализировать шаблоны.

успех:

```
{
  "success": true
}
```

ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

/api/lite/settings/users/roles

GET

/api/lite/settings/users/roles

Метод возвращает все доступные роли

Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "roles": [
    {
      "id": "b37a0b62-0ec9-3984-8509-6ce33be54bf2",
      "name": "Администратор",
      "privileges": [
        "ADMIN"
      ],
      "users": [
        "test@test.ru",
        "test@test.ru-expert"
      ]
    },
    {
      "id": "597aa7c2-4da9-ed44-669a-9710e07d6d6c",
      "name": "Складская обработка",
      "privileges": [
        "ORDERS_READ",
        "ORDERS_WRITE",
        "PURCHASE_ORDERS_WRITE",
        "PURCHASE_ORDERS_READ"
      ],
      "users": []
    },
    {
      "id": "a84dcbb4-7fec-c55c-9761-be7a68057edb",
      "name": "Подтверждение заказа",
      "privileges": [
```

```
        "ORDERS_READ",
        "ORDERS_WRITE"
    ],
    "users": [
        "test@test.ru_callcenter"
    ]
}
]
```

POST

/api/lite/settings/users/roles

Обновляет или создает роль. Если указан id, то обновляет существующую роль, иначе создает новую

Пример запроса:

```
{
  "id": "37a9dfae-c1b7-42a9-9db3-8e5015c6ae1e",
  "name": "Название роли",
  "privileges": ["DASHBOARD_DATA_READ"],
  "users": ["test-202-1@qqq.qq"]
}
```

Пример ответа:

```
{
  "success": true
}
```

DELETE

/api/lite/settings/users/roles?id=9ad800a1-3eec-a1ea-988d-4e2c3e88e44f

Удаляет роль.

Список возможных привилегий

DASHBOARD_DATA_READ

PRODUCTS_READ

PRODUCTS_WRITE

ORDERS_READ

ORDERS_WRITE

PURCHASE_ORDERS_READ

PURCHASE_ORDERS_WRITE

SETTINGS_READ

SETTINGS_WRITE

SHOP_TEMPLATE_READ

SHOP_TEMPLATE_WRITE

ADMIN

/api/lite/settings/users

GET

/api/lite/settings/users

Метод возвращает пользователей, созданных для магазина.

Параметры:

query - поисковый запрос (по имени/фамилии/отчеству/логину/телефону);

size - количество результатов (по умолчанию 10).

Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "users": [
    {
      "login": "test@test.ru",
      "isSystemUser": true,
      "isRoot": true,
      "firstName": null,
      "lastName": null,
      "middleName": null,
      "phone": null,
      "roles": [
        {
          "id": "b37a0b62-0ec9-3984-8509-6ce33be54bf2",
          "name": "Администратор"
        }
      ]
    },
    {
      "login": "test@test.ru_callcenter",
      "isSystemUser": true,
      "isRoot": false,
      "firstName": null,
      "lastName": null,
```

```

        "middleName": null,
        "phone": null,
        "roles": [
            {
                "id": "a84dcbb4-7fec-c55c-9761-be7a68057edb",
                "name": "Подтверждение заказа"
            }
        ]
    },
    {
        "login": "test@test.ru-expert",
        "isSystemUser": true,
        "isRoot": false,
        "firstName": null,
        "lastName": null,
        "middleName": null,
        "phone": null,
        "roles": [
            {
                "id": "b37a0b62-0ec9-3984-8509-6ce33be54bf2",
                "name": "Администратор"
            }
        ]
    }
]
}

```

POST

/api/lite/settings/users

Обновляет или создает пользователя. Если пользователь с указанным login существует, то обновляет его, иначе создает нового.

Пример запроса:

```

{
    "login": "test@test.ru",
    "firstName": "Имя",
    "lastName": "Фамилия",

```

```
"middleName": "Отчество",  
"phone": "+7 999 999 99 99",  
"password": "qqq222",  
"roles": ["a84dcbb4-7fec-c55c-9761-be7a68057edb"]  
}
```

Пример ответа:

```
{  
  "success": true  
}
```

DELETE

/api/lite/settings/users?login=test@test.ru

Удаляет пользователя

/api/lite/settings/checkout/payment

Получение настроек онлайн оплаты

GET

/api/lite/settings/checkout/payment

Метод возвращает настройки онлайн оплаты

Пример ответа:

```
{
  "merchantId": "111222",
  "accountSecret": "live_1234567890",
  "ipnUrl": "http://app.kak2c.ru/yandex/confirmPaid",
  "additionalIpnFailUrl": null, // только для Робокассы
  "additionalIpnSuccessUrl": null, // только для Робокассы
}
```

/api/lite/settings/checkout/delivery-region-settings

Редактирование настроек регионов доставки

POST

/api/lite/settings/checkout/delivery-region-settings

Обновление настроек регионов доставки

orderSumMoreThan - наценка/скидка применится только от суммы заказа свыше суммы параметра.

Запрос:

```
{
  "commonSettings": [
    {
      "country": "ALL", // RU, SNG, OTHER
      "region": "ALL_REGIONS",
      "extraFeeFixValue": 100,
      "extraFeePercentValue": -50,
      "orderSumMoreThan": 22000.00,
      "enabled": true,
      "tariffEnabled": true
    },
    {
      "country": "SNG",
      "region": "ALL_REGIONS",
      "extraFeeFixValue": 100,
      "extraFeePercentValue": 0,
      "orderSumMoreThan": 22000.00,
      "enabled": true,
    }
  ]
}
```

```
        "tariffEnabled": false
    },
    {
        "country": "RU",
        "region": "MOSCOW",
        "extraFeeFixValue": 100,
        "extraFeePercentValue": 0,
        "orderSumMoreThan": 22000.00,
        "enabled": false,
        "tariffEnabled": true
    }
]
}
```

Успех:

```
{
    "success": true
}
```

Ошибка:

```
{
    "success": false,
    "errors": [
        {
            "code": 0,
            "message": "Текст ошибки"
        }
    ]
}
```

/api/lite/settings/regions

Получение списка регионов

GET

/api/lite/settings/regions

Ответ:

```
{
  "regions": [
    {
      "title": "Все регионы",
      "name": "ALL_REGIONS",
      "fias": "ALL_REGIONS"
    },
    {
      "title": "Республика Адыгея",
      "name": "ADYGEA_REPUBLIC",
      "fias": "d8327a56-80de-4df2-815c-4f6ab1224c50"
    },
    {
      "title": "Республика Алтай",
      "name": "ALTAI_REPUBLIC",
      "fias": "5c48611f-5de6-4771-9695-7e36a4e7529d"
    },
    ...
  ]
}
```

/api/lite/settings/adAttachments

Получение настроек допвложений

GET

/api/lite/settings/adAttachments

Пример успешного ответа:

```
{
  "adAttachments": [
    {
      "comment": "При упаковке сложить вдвое",
      "deliveryInfoList": [
        "ca038ac9-b0b3-2a56-ed81-79332334f551"
      ],
      "id": "5cbce395-939e-1103-11b2-dead1fe6298f",
      "img": "https://storage.yandexcloud.net/images-k2c/882e0f85-d7a6-49bd-90af-d71ea3355168.jpg",
      "productId": "975616ae-106c-8fd9-edel-35b0efb9e458",
      "quantity": 1,
      "shortName": "Допвложение. Буклет",
      "variantId": "2473"
    }
  ],
  "success": true
}
```

Создание, Обновление настроек допвложений

POST**/api/lite/settings/adAttachments**

Создает/обновляет настройки допвложений.

Пример запроса:

```
{
  "id": "5cbce395-939e-1103-11b2-dead1fe6298f", //Если не указан, создаётся новая настройка
  "variantId":"2473",
  "quantity": 2,
  "comment":"При упаковке сложить вдвое",
  "deliveryInfoList":["ca038ac9-b0b3-2a56-ed81-79332334f551"]
}
```

Удаление настроек допвложений

DELETE**/api/lite/settings/adAttachments**

Удаление одной настройки допвложений. Использовать параметр в url вида ?id=5cbce395-939e-1103-11b2-dead1fe6298f