

# Покупатели

Апи для менеджеров магазина, позволяет создавать и редактировать покупателей

- `/api/lite/customers/`
- `/api/lite/customers/{email}`
- `POST /api/lite/customers/`
- `DELETE /api/lite/customers/`
- `customers.enable=true`

# /api/lite/customers/

## Запрос списка покупателей

GET

**api/lite/customers/**

Метод возвращает список покупателей текущего аккаунта

### Пейджинация

Для пейджинации используются параметры page и size: size - записей на странице, page - номер страницы.

Пример: `|api/lite/customers?page=0&size=10|`

Если параметры не переданы, то дефолтные значения page=0&size=10

### Фильтрация

Для фильтрации компонентов страницы, можно использовать параметр **text** и указать в нем имя либо email пользователя

Пример: `|api/lite/customers?page=0&size=10&text=Ivan|`

Также, для отображение пейджинации следует анализировать параметр totalElements и totalPages, возвращающий общее количество записей (с учетом примененной фильтрации, если она есть) и страниц.

### Пример результата запроса:

```
{
  "content": [
    {
      "id": "e63d94d8-258f-489a-00fe-b8b6025ce677",
      "emailLogin": "ivan@test.com",
      "firstName": "Ivan",
      "lastName": null,
      "middleName": null,
      "fullName": "Ivan",
      "phone": "",

```

```
"rawPhone": "+79995556677",
"alternativePhone": "",
"consentToNewsletter": true
},
{
  "id": "9a5e8591-7ea7-adb6-34db-546f105fc11a",
  "emailLogin": "yura@test.com",
  "firstName": "Yura",
  "lastName": "Dan",
  "middleName": "Dan",
  "fullName": "Dan Yura Dan",
  "phone": "",
  "rawPhone": "+7985858585",
  "alternativePhone": "",
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Московская",
    "area": null,
    "city": "Красногорск",
    "settlement": "Ангелово",
    "street": "мкр МЖК Росинка",
    "house": "74/1",
    "block": "",
    "building": "",
    "flat": "1",
    "fullAddress": "Московская обл, г Красногорск, село Ангелово, мкр МЖК Росинка, д
74/1, кв. 1",
    "fullCity": null,
    "rawData": null,
    "zip": "143442",
    "regionFias": "29251dcf-00a1-4e34-98d4-5c47484a36d4",
    "areaFias": null,
    "cityFias": "63fcf18a-365e-451f-baee-8d09ac50b773",
    "settlementFias": "2b627d06-2257-4c20-83b1-5efa10ef57b4"
  },
  "consentToNewsletter": false
}
],
"pageable": {
```

```
    "sort": {
      "sorted": false,
      "unsorted": true,
      "empty": true
    },
    "offset": 0,
    "pageNumber": 0,
    "pageSize": 10,
    "paged": true,
    "unpaged": false
  },
  "last": true,
  "totalElements": 2,
  "totalPages": 1,
  "size": 10,
  "number": 0,
  "sort": {
    "sorted": false,
    "unsorted": true,
    "empty": true
  },
  "first": true,
  "numberOfElements": 2,
  "empty": false
}
```

# /api/lite/customers/{email}

## Запрос данных покупателя

GET

/api/lite/customers/{email}

- email - логин-почта пользователя

Метод возвращает информацию о текущем данном покупателе.

Пример: `/api/lite/customers/test@test.com`

Метод возвращает информацию о текущем покупателе.

Параметр	Тип / формат	Описание
id	string	Идентификатор пользователя
emailLogin	string	Почта пользователя - является логином
firstName	string	Имя
lastName	string	Фамилия
middleName	string	Отчество
fullName	string	Имя в формате ФИО
phone	string	Отформатированный телефон
rawPhone	string	Телефон
alternativeRawPhome	string	Дополнительный телефон

alternativePhone	string	Дополнительный отформатированный телефон
address	object	Адрес пользователя

## Пример результата запроса:

```
{
  "id": "9a5e8591-7ea7-adb6-34db-546f105fc11a",
  "emailLogin": "ivan@test.com",
  "firstName": "Ivan",
  "lastName": "Ivanov",
  "middleName": "Ivanovich",
  "fullName": "Ivanov Ivan Ivanovich",
  "phone": "",
  "rawPhone": "+7985858585",
  "alternativePhone": ""
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Московская",
    "area": null,
    "city": "Красногорск",
    "settlement": "Ангелово",
    "street": "мкр МЖК Росинка",
    "house": "74/1",
    "block": "",
    "building": "",
    "flat": "1",
    "fullAddress": "Московская обл, г Красногорск, село Ангелово, мкр МЖК Росинка, д 74/1, кв. 1",
    "fullCity": null,
    "rawData": null,
    "zip": "143442",
    "regionFias": "29251dcf-00a1-4e34-98d4-5c47484a36d4",
    "areaFias": null,
    "cityFias": "63fcf18a-365e-451f-baee-8d09ac50b773",
    "settlementFias": "2b627d06-2257-4c20-83b1-5efa10ef57b4"
  }
}
```

```
}
```

## Ошибка:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "Не найден покупатель с указанным email test@test.com"  
    }  
  ]  
}
```

# POST /api/lite/customers/

## Редактировать информацию о покупателе

POST

/api/lite/customers/

Производит редактирование выбранного покупателя или **добавление нового**, если покупатель не найден.

### Пример запроса:

```
{
  "emailLogin": "test@test.com",
  "firstName": "Oleg",
  "lastName": "Pushkin",
  "middleName": "Ivanov"
  "rawPhone": "+792556123456",
  "rawAlternativePhone": "+85645545454"
}
```

### Успех:

В случае успеха вернется обновленный покупатель:

```
{
  "id": "9a5e8591-7ea7- adb6- 34db- 546f105fc11a",
  "emailLogin": "ivan@test.com",
  "rawPhone": "+7985858585",
  "firstName": "Oleg",
  "lastName": "Pushkin",
  "middleName": "Ivanov"
  "rawAlternativePhone": "+85645545454",
  "fullName": "Pushkin Oleg Ivanov",
  "phone": "",
}
```



```
"alternativePhone": ""  
}
```

# DELETE /api/lite/customers/

## Удаление покупателя

**DELETE**

/api/lite/customers/

### Параметры:

- **email**

Метод удаляет выбранного покупателя

Пример: /api/lite/customers?email=test@test.com

### Успех:

Вернет id удаленного покупателя

```
{
  "success": true,
  "id": "9a5e8591-7ea7-adb6-34db-546f105fc11a"
}
```

### Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Не найден покупатель с указанным email test@test.com"
    }
  ]
}
```

# customers.enable=true

Данный параметр приложения отвечает за включение или отключение автоматического добавление(создание нового покупателя) при заказе.

- customers.enable=true
- customers.enable=false