

Физические наборы

- [/api/lite/physical_set_orders](#)
- [/api/lite/products/physical_sets](#)
- [/api/lite/products/sku_sets](#)
- [/api/lite/pub/products/sku_sets](#)

/api/lite/physical_set_orders

Запрос списка заданий на сборку/разборку

GET

/api/lite/physical_set_orders

Метод возвращает список заданий с заданной фильтрацией.

Фильтрация

Для фильтрации используется параметр `query`. Если он задан, то будут показаны задания на сборку/разборку наборов, которые содержат `query` в `id`, артикуле, имени или ШК.

Также есть параметры `dateFrom` и `dateTo` для фильтра по датам

Пример: `/api/lite/physical_set_orders?query=1038&dateFrom=2023-01-10T15:35:46&dateTo=2023-02-02T15:35:46`

Пейджинация

Для пейджинации используются параметры `page` и `size`: `size` - записей на странице, `page` - номер страницы.

Пример: `/api/lite/physical_set_orders?page=0&size=100`

Если параметры не переданы, то дефолтные значения `page=0&size=100`

Пример результата запроса

```
{
  "physicalSetOrders": [
    {
      "id": "1008",
      "createTs": "2021-01-13 17:23:44.058",
      "action": "ASSEMBLY", // DISASSEMBLY
    }
  ]
}
```

```
"status": "NEW", // IN_PROCESS, DONE
"quantity": 2,
"physicalSet": {
  "id": "1044",
  "shortName": "Набор ложек",
  "article": null,
  "images": null,
  "items": [
    {
      "id": "1042",
      "shortName": "Ложка",
      "article": "loz",
      "quantity": 2,
      "images": null
    }
  ]
}
}
```

Создание задания на сборку/разборку

POST

/api/lite/physical_set_orders

Создает задание на сборку/разборку физического набора.

Пример запроса

```
{
  "variantId": "1044",
  "quantity": 2,
  "warehouseCode": "2970c244-20f4-bab8-4c29-b04504281120",
  "action": "ASSEMBLY" // DISASSEMBLY
}
```

Успех:

```
{
  "id": "1047",
  "success": true
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

Копирование задания на сборку/разборку

POST

/api/lite/physical_set_orders/copy

Копирует задание на сборку/разборку физического набора

Пример запроса

```
{
  "id": "1008"
}
```

Успех:

```
{
```

```
"success": true  
}
```

Ошибка:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "Текст ошибки"  
    }  
  ]  
}
```

/api/lite/products/physical_sets

Запрос списка физических наборов

GET

/api/lite/products/physical_sets

Метод возвращает список наборов с заданной фильтрацией.

Фильтрация

Для фильтрации используется параметр `query`. Если он задан, то будут показаны наборы, содержащие `query` в `id`, артикуле, имени или ШК.

Для поиска только по `id` можно использовать параметр `"id"`.

Пейджинация

Для пейджинации используются параметры `page` и `size`: `size` - записей на странице, `page` - номер страницы.

Пример: `/api/lite/products/physical_sets?page=0&size=100`

Если параметры не переданы, то дефолтные значения `page=0&size=100`

Пример результата запроса

```
{
  "physicalSets": [
    {
      "id": "1044",
      "shortName": "Набор ложек",
      "article": null,
      "images": null,
      "price": null,
      "stockAvailable": 0,
    }
  ]
}
```

```
    "barcodes": [
      {
        "value": "70100401010210",
        "isDefault": false,
        "type": "COMMON"
      }
    ],
    "items": [
      {
        "id": "1042",
        "shortName": "Ложка",
        "article": "loz",
        "quantity": 2,
        "images": null,
        "price": "50.00",
        "stockAvailable": 45,
        "barcodes": [
          {
            "value": "70100401010204",
            "isDefault": true,
            "type": "COMMON"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Создание/редактирование физического набора

POST

/api/lite/products/physical_sets

Делает из существующего товара физический набор. Если состав набора пустой, то набор будет преобразован обратно в обычный товар

Пример запроса

```
{
  "id": "1044",
  "items": [
    {
      "id": "1042",
      "quantity": 2
    }
  ]
}
```

Успех:

```
{
  "success": true
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```


/api/lite/products/sku_sets

Запрос списка наборов

GET

/api/lite/products/sku_sets

Метод возвращает список наборов с заданной фильтрацией.

Фильтрация

Для фильтрации используется параметр `query`. Если он задан, то будут показаны наборы, содержащие `query` в `id`, артикуле, имени или ШК.

Для поиска только по `id` можно использовать параметр `"id"`.

Для фильтрации по типу набора можно использовать параметр `"type"`. Возможные значения: `BUNDLE` и `PHYSICAL_SET`

Пейджинация

Для пейджинации используются параметры `page` и `size`: `size` - записей на странице, `page` - номер страницы.

Пример: `/api/lite/products/physical_sets?page=0&size=100`

Если параметры не переданы, то дефолтные значения `page=0&size=100`

Пример результата запроса

```
{
  "skuSets": [
    {
      "id": "1044",
      "shortName": "Набор ложек",
      "article": null,
```

```

    "skuType": "BUNDLE", // PHYSICAL_SET
    "bundleOptionalCount": 0,
    "images": null,
    "price": null,
    "stockAvailable": 0,
    "barcodes": [
      {
        "value": "70100401010210",
        "isDefault": false,
        "type": "COMMON"
      }
    ],
    "items": [
      {
        "id": "1042",
        "shortName": "Ложка",
        "article": "loz",
        "quantity": 2,
        "images": null,
        "price": "50.00",
        "stockAvailable": 45,
        "barcodes": [
          {
            "value": "70100401010204",
            "isDefault": true,
            "type": "COMMON"
          }
        ],
        "optional": false
      }
    ]
  }
}

```

Создание/редактирование набора

POST**/api/lite/products/sku_sets**

Делает из существующего товара физический набор. Если состав набора пустой, то набор будет преобразован обратно в обычный товар

Пример запроса

```
{
  "id": "1044",
  "skuType": "PHYSICAL_SET",
  "bundleOptionalCount": 0,
  "items": [
    {
      "id": "1042",
      "quantity": 2,
      "optional": false
    }
  ]
}
```

Успех:

```
{
  "success": true
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```


/api/lite/pub/products/sku_set

GET

/api/lite/pub/products/sku_sets

Аналогичен [приватному методу](#)