

# Инструменты администратора

- Настройки интеграций с магазинами и маркетплейсами
- [/api/lite/admin/settings/delivery-info](#) - информация о доставке
- [/api/lite/admin/settings/payment-method](#) - информация о способе оплаты
- [/api/lite/admin/settings/checkout](#) - настройки чекаута
- [/api/lite/admin/settings/lite](#) - настройки lite
- [/api/lite/admin/settings/warehouses](#) - настройки склада
- [/api/lite/admin/settings/stock-correction](#) - коррекция остатков
- [/api/lite/admin/settings/order-type](#) - установка типа заказа

# Настройки интеграций с магазинами и маркетплейсами

Реализован http сервис для работы с магазинами и маркетплейсами. Добавлен следующий функционал:

1. Получение одного магазина. Метод **GET /api/lite/settings/eshop?id=sdkcjnsd-njkw398nj-k-njskdcbj**. Получаем вот такую JSON:

```
{
  "shops":[
    {
      "active":false,
      "additional_params_dictionary":"",
      "apiPassword":"AgAAAAA2xaMuAAXwby5dKO5av0XsIPGLxdkzUAA",
      "apiToken":"FF000001AC70ED29",
      "apiUrl":"https://app.kak2c.ru/api/beru/588589",
      "autoSkulImportInterval":24,
      "bitrixCatalogId":"e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",
      "bitrixCatalogName":"Каталог товаров KAK2C7",
      "confirmationType":"SELF_CONFIRM",
      "default":false,
      "defaultVat":"NO_VAT",
      "deliveryInfolD":"42fe7049-6c47-2bca-e690-c49267060e9f",
      "eshopOfferIdType":"EXT_ID",
      "extId":"21584150",
      "id":"e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",
      "isActive":false,
      "isDefault":false,
      "isOrdersEnabled":false,
      "name":"Bro Cosmetics",
      "needAutoSkulImport":false,
      "needCodConfirmation":true,
      "needCopyOrderNumber":true,
      "needExportStatuses":false,
      "needPrepayConfirmation":false,
      "needReserve":true,
```

```

        "needRestsControl":true,
        "ordersImportInterval":1,
        "percentStock":100,
        "prevPriceTypeID":"805a5315-4d39-523a-6d79-e90fcc056abd",
        "priceTypeID":"35578ac2-7949-8b3f-cbd0-19cdb82a2046",
        "pricesRestsExportInterval":1,
        "reserveType":"ON_IMPORT",
        "syncOrdersToEshopMode":"NO_SYNC",
        "tenantOrganizationID":"ad68f1b6-8975-1179-9fe6-df8bbb6333f2",
        "type":"BERU",
        "warehouseID":"6805bc64-270f-ae7d-1231-773ff181e446"
    },
    ],
    "success":true
}

```

При этом нужно учесть что для tenantOrganization вместо объекта возвращается его id в поле tenantOrganizationID. То же сделано для warehouse-warehouseID, deliveryInfo-deliveryInfoID, prevPriceType-prevPriceTypeID и priceType-priceTypeID. Соответственно на фронте нужно получить эти объекты из базы по id.

2. Получения списка магазинов. Метода **GET /api/lite/settings/eshop**. Получаем файл аналогичный предыдущему, но вместо одного магазина в файле все магазины данного клиента.

3. Изменение и добавление магазина реализовано одной операцией. Метод **POST /api/lite/settings/eshop**. В теле метода передаем json:

```

{
    "active":false,
    "additional_params_dictionary": "",
    "apiPassword":"AgAAAAA2xaMuAAXwby5dKO5av0XsIPGLxdkzUAA",
    "apiToken":"FF000001AC70ED29",
    "apiUrl":"https://app.kak2c.ru/api/beru/588589",
    "autoSkulImportInterval":24,
    "bitrixCatalogId":"e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",
    "bitrixCatalogName":"Каталог товаров KAK2C7",
    "confirmationType":"SELF_CONFIRM",
    "default":false,
    "defaultVat":"NO_VAT",
    "deliveryInfoID":"42fe7049-6c47-2bca-e690-c49267060e9f",
    "eshopOfferIdType":"EXT_ID",
    "extId":"21584150",
    "id":"e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",
    "isActive":false,
    "isDefault":false,
    "isOrdersEnabled":false,

```

```
"name":"Bro Cosmetics",
"needAutoSkulImport":false,
"needCodConfirmation":true,
"needCopyOrderNumber":true,
"needExportStatuses":false,
"needPrepayConfirmation":false,
"needReserve":true,
"needRestsControl":true,
"ordersImportInterval":1,
"percentStock":100,
"prevPriceTypeID":"805a5315-4d39-523a-6d79-e90fcc056abd",
"priceTypeID":"35578ac2-7949-8b3f-cbd0-19cdb82a2046",
"pricesRestsExportInterval":1,
"reserveType":"ON_IMPORT",
"syncOrdersToEshopMode":"NO_SYNC",
"tenantOrganizationID":"ad68f1b6-8975-1179-9fe6-df8bbb6333f2",
"type":"BERU",
"warehouseID":"6805bc64-270f-ae7d-1231-773ff181e446"
}
```

изменение происходит если заполнен id, добавление при пустом id. Также нужно учесть что нужно передать tenantOrganizationID, warehouseID, eliveryInfolD, revPriceTypeID и priceTypeID.

4. Удаление магазина. Метод **DELETE /api/lite/settings/eshop?id=sdjkcjnsd-njkw398njknjskdcbj**. Удаляет магазин из базы.

# /api/lite/admin/settings/delivery-info - информация о доставке

1. Получения списка deliveryInfo. Метода **GET /api/lite/admin/settings/delivery-info**.

2. Изменение и добавление deliveryInfo реализовано одной операцией. Метод **POST /api/lite/admin/settings/delivery-info**. В теле метода передаем json:

```
{
  "active": true,
  "adAttachments": [],
  "aggregatorDeliveryCompany": "GOODS",
  "courierTitle": "СберМерсМаркет",
  "default": false,
  "deliveryAggregator": "TEMPOLINE",
  "externalKey": "GOODS",
  "gatherRequestSettings": {
    "currency": "RUB",
    "cutOffTime": [
      12,
      0
    ],
    "documentID": "0e451286-9ce5-dec0-6d74-fc54575e3360",
    "isExported": false,
    "isIntegrationError": false,
    "isSynchronized": false,
    "printStatus": "",
    "timetableNonFriday": false,
    "timetableNonMonday": false,
    "timetableNonSaturday": false,
    "timetableNonSunday": false,
    "timetableNonThursday": false,
    "timetableNonTuesday": false,
  },
}
```

```
        "timetableNonWednesday": false,  
        "uid": "0e451286-9ce5-dec0-6d74-fc54575e3360"  
    },  
    "insurancePercentage": 100.0,  
    "isActive": true,  
    "isDefault": false,  
    "isPublicAvailable": false,  
    "marketplace": true,  
    "name": "GOODS",  
    "russianPost": false,  
    "type": "AGGREGATOR_CONTRACT",  
    "uid": "094c7b63-d157-33f5-e1e7-7b3ca34b3073",  
    "warehouseComments": []  
}
```

изменение происходит если заполнен id.

3. Удаление deliveryInfo. Метод **DELETE /api/lite/admin/settings/delivery-info?id=sdjkcjnsd-njkw398njn-njskdcbj**. Удаляет deliveryInfo из базы.

# /api/lite/admin/settings/payment-method - информация о способе оплаты

1. Получения списка способов оплаты. Метода **GET /api/lite/admin/settings/payment-method**.

2. Изменение и добавление способов оплаты реализовано одной операцией. Метод **POST /api/lite/admin/settings/payment-method**. В теле метода передаем json:

```
{
    "code": "no-cod",
    "name": "Без наложенного платежа",
    "paymentMethod": "NO_COD",
    "uid": "68150888-7670-b46e-8ab9-ce42bb6f4255"
}
```

изменение происходит если заполнен id.

3. Удаление способа оплаты. Метод **DELETE /api/lite/admin/settings/payment-method?id=s21kcjnsd-4jkw435nj-66skdcb1**. Удаляет способ оплаты из базы.

# /api/lite/admin/settings/check - настройки чекаута

1. Получения списка checkoutSettings. Метода **GET /api/lite/admin/settings/checkout** .

2. Изменение и добавление checkoutSettingsреализовано одной операцией. Метод **POST /api/lite/admin/settings/checkout**. В теле метода передаем json:

```
{
  "commercialAccount": true,
  "defaultCity": "",
  "defaultDeliveryServiceOptions": {},
  "deliveryPremiumType": "PERCENT",
  "deliveryRegionSettings": {
    "commonSettings": {
      "ALL": {
        "ALL_REGIONS": {
          "enabled": true,
          "extraFeeFixValue": 0,
          "extraFeePercentValue": 0.00,
          "tariffEnabled": true
        }
      }
    }
  },
  "disableCodSumInTariff": true,
  "freeDeliveryAmount": 1.00,
  "freeDeliveryRegion": "RU_SNG",
  "insurancePercent": 100.00,
  "onlySufficientOffers": false,
  "orderSubtype": "KAK2C_SUBSCRIPTION",
  "paymentAccountId": "306b29d8-6f97-810e-eb71-046b6e37d7df",
  "paymentMethodCodes": "online",
  "paymentMethodCodesList": [
    "online"
  ],
}
```



```
    "paymentProvider": "YANDEX",
    "realUiRequiredFields": [
        "PHONE",
        "EMAIL"
    ],
    "trustToken": "322322",
    "uiRequiredFields": "PHONE; EMAIL",
    "uid": "245b5b14-1dd1-7dcd-7917-8b7d5aee510e"
}
```

изменение происходит если заполнен id.

3. Удаление checkoutSettings. Метод **DELETE**

**/api/lite/admin/settings/checkout?id=888kcjnsd-88kw398njc-8jskdc88**. Удаляет deliveryInfo из базы.

# /api/lite/admin/settings/lite - настройки lite

1. Получения списка liteSettings. Метода **GET /api/lite/admin/settings/lite**.

2. Изменение и добавление liteSettingsреализовано одной операцией. Метод **POST /api/lite/admin/settings/lite**. В теле метода передаем json:

```
{
  "businessTariff": false,
  "clientNumber": "6750043",
  "defaultReserveOrders": true,
  "displayFinance": true,
  "menuCatalog": {
    "humanId": "1000",
    "items": [
      {
        "collectionId": "1001",
        "title": "Все товары"
      }
    ],
    "name": "Каталог",
    "uid": "e811675e-df74-e1ba-dfc7-b734f02576ef"
  },
  "needApiProductsReturnDetails": false,
  "orderEmailFooter":
    "PHAgc3R5bGU9ImxpbmUtaGVpZ2h0OiAxLjQ7Ij48c3Ryb25nPtCV0YHRgtGMiNCy0L7Qv9GA0L7RgdGLiNC/0L4g0LfQsN",
  "orderEmailHeader":
    "PGRpdjBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyI+PGLtZyBzcmM9ImRhGE6aWlhZ2UvcG5nO2Jhc2U2NCxpVkJPUn",
  "reportsUseDemoData": false,
  "uid": "55c43dd7-1167-d151-92b4-3f59a47dbb2d",
  "useCustomDlvTariffLogin": true
}
```

изменение происходит если заполнен id.

3. Удаление liteSettings. Метод **DELETE /api/lite/admin/settings/lite?id=333kcjnsd-3jkw393nj-33skdc88**. Удаляет liteSettingsиз базы.

# /api/lite/admin/settings/warehouses

## - настройки склада

1. Получения списка склада. Метода **GET /api/lite/admin/settings/warehouses**.

2. Изменение склада реализовано одной операцией. Метод **POST /api/lite/admin/settings/warehouses**. В теле метода передаем json:

```
{
  "accumRegistryEnabled": false,
  "active": true,
  "address": {
    "building": "3",
    "city": "Москва",
    "cityFiasCode": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "country": "RU",
    "fullAddress": "Москва, Котляковская, д 1, стр 3",
    "fullApartment": "",
    "fullKorpusStroenie": "стр. 3",
    "fullStreetAddress": "Котляковская, д. 1, стр. 3",
    "house": "1",
    "region": "Москва",
    "regionFiasCode": "0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
    "street": "Котляковская",
    "uid": "03f7860c-9bc1-bd24-60d6-0590d61eeea3",
    "useSuggestions": true,
    "zip": "115201"
  },
  "children": [],
  "default": false,
  "defectedWarehouse": null,
  "isAccumRegistryEnabled": false,
  "isActive": true,
  "isDefault": false,
  "isGuaranteedAmount": true,
  "name": "GLOBAL_DELIVERY",
```

```
    "operatorType": "MANUAL",  
    "packingControl": false,  
    "uid": "7cc571a8-8b71-d5c4-4faf-deb08b9b01f5",  
    "warehouseOrderType": "NON_ORDER",  
    "warehouseServicesForTenantList": [],  
    "whOperationType": "SORT_CENTER"  
}
```

изменение происходит если заполнен id.

3. Удаление настроек склада. Метод **DELETE**

**/api/lite/admin/settings/warehouses?id=7cc571a8-8b71-d5c4-4faf-deb08b9b01f5.**

Удаляет склад из базы.

# /api/lite/admin/settings/stock-correction - коррекция остатков

Коррекция остатков реализована одной операцией. Метод **POST** **/api/lite/admin/settings/stock-correction**. В теле метода передаем json:

```
{
  "warehouseId": "2224427d-7524-9cf8-23b9-b4aab059678a",
  "lessItems": [
    {
      "afterCorrection": 994686,
      "available": 597,
      "diff": 994089,
      "external": 994686,
      "item": {
        "article": "",
        "barcode": "977156333800820006",
        "img": "https://storage.yandexcloud.net/images-k2c/3962f8ba-15bd-45bb-813e-46dbe557edad.jpg",
        "name": "Gentlemen's Quarterly/GQ Россия №6",
        "productExtId": "1563-3381",
        "productId": "1042",
        "variantExtId": "",
        "variantId": "1042"
      },
      "reserved": 0,
      "reviseError": false
    }
  ],
  "moreItems": [
    {
      "afterCorrection": 0,
      "available": 301,
```

```
    "diff": 301,
    "external": 0,
    "item": {
      "article": "",
      "barcode": "977156333800820005",
      "img": "https://storage.yandexcloud.net/images-k2c/cc0edc3b-df39-43f3-9dd1-9ff47d1b6477.jpg",
      "name": "Gentlemen's Quarterly/GQ Россия №5",
      "productExtId": "1563-3381",
      "productId": "1031",
      "variantId": "1031"
    },
    "reserved": 0,
    "reviseError": false
  }
]
}
```

коррекция происходит если заполнен warehouseId.

Содержимое массивов moreItems и lessItems идентичны этим массивам из ответа на запрос **/api/lite/products/stock\_revise**. Соответственно фронт может использовать почти напрямую ответ запроса остатков, необходимо только идентификатор склада добавить в json.

# /api/lite/admin/settings/order-type - установка типа заказа

Установка типа заказа реализована одной операцией. Метод **POST** **/api/lite/admin/settings/order-type**. В теле метода передаем json:

```
{  
  "id": "875c17e3-bb0c-083d-4eaf-69ee3661036d",  
  "orderType": "STANDARD"  
}
```

Тип заказа можно сменить только если заполнен id.