

# Сервис уведомлений (Кактус)

Апи для работы с настройкой уведомлений для аккаунта

- [/api/lite/domain\\_notification](#)
- [GET /api/lite/domain\\_notification](#)
- [DELETE /api/lite/domain\\_notification](#)
- [/api/lite/domain\\_notification/{id}](#)
- [/api/lite/domain\\_notification/types](#)
- [/api/lite/domain\\_notification/channels](#)

# /api/lite/domain\_notification

## Создание нового уведомления

POST

/api/lite/domain\_notification

Для регистрации необходимо выполнить следующий запрос

```
{
  "notificationType" : "PURCHASE_CREATED",
  "notificationChannels" : ["EMAIL","SMS"],
  "notificationReceivers" : "test@email.com,test2@notasoft.ru"
}
```

**Обязательные поля:** notificationType, notificationChannels, notificationReceivers

Также необходимо в **Header** добавить **domain**, в котором указать нужный домен магазина и авторизацию

notificationType	enum	Может содержать значения -> <b>Смотри пункт api</b> - "Получение возможных типов уведомлений"
notificationChannels	[]enum	Может содержать значения <b>SMS, EMAIL, TELEGRAM, WHATSAPP</b> Так же можно получить все актуальные возможные значения вызвав соответствующий пункт api
notificationReceivers	String	Логин пользователей через запятую, которым нужно отправить уведомление

## Успех

возвращается id созданного уведомления

```
{
  "success": true,
  "id": "efea87fb-91d7-b2f6-d705-148727002b13"
}
```

## Ошибка

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Не задан тип уведомлений"
    }
  ]
}
```

## Обновление уведомления

**POST**

**/api/lite/domain\_notification**

Для обновления нужно дополнительно указать id, далее указать нужные для обновления поля

```
{
  "id" : "efea87fb-91d7-b2f6-d705-148727002b13",
  "notificationChannels" : ["EMAIL"],
  "notificationReceivers" : "test@email.com"
}
```

## Успех

возвращается id созданного уведомления

```
{
  "success": true,
  "id": "efea87fb-91d7-b2f6-d705-148727002b13"
}
```

## Ошибка

```
{
  "success": false,
  "errors": [
```

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "Данное уведомление не найдено"  
}  
]  
}
```

# GET

## /api/lite/domain\_notification

### Получение всех уведомлений для аккаунта

**GET****/api/lite/domain\_notification**

Метод возвращает список уведомлений текущего аккаунта.

#### **Параметры:**

- **type** - Тип уведомления для поиска, например PURCHASE\_COMPLETED. Если его указать отфильтрует по данному типу

Пр. `/api/lite/domain_notification/?type=PURCHASE_COMPLETED`

#### **Пример результата запроса**

```
{
  "success": true,
  "notifications": [
    {
      "id": "efea87fb-91d7-b2f6-d705-148727002b13",
      "notificationType": "PURCHASE_CREATED",
      "notificationChannels": [
        "EMAIL",
        "SMS"
      ],
      "notificationReceivers": "donchenko.y@notasoft.ru"
    }
  ]
}
```

## Ошибка:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [{"code": 0, "message": "Текст ошибки"}]  
}
```

# DELETE

## /api/lite/domain\_notification

### Удаление уведомления

**DELETE**

**api/customer/info**

Производит удаление данного уведомления.

Параметры:

- id - идентификатор уведомления, которое необходимо удалить

```
api/customer/info?id=efea87fb-91d7-b2f6-d705-148727002b13
```

### Успех

возвращается id удаленного уведомления

```
{
  "success": true,
  "id": "efea87fb-91d7-b2f6-d705-148727002b13"
}
```

### Ошибка

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Данное уведомление не найдено"
    }
  ]
}
```





# /api/lite/domain\_notification/{

## Поиск определенного уведомления

GET

/api/lite/domain\_notification/{id}

Производит поиск уведомления

/api/lite/domain\_notification/efea87fb-91d7-b2f6-d705-148727002b13

### Успех

возвращается найденное уведомление

```
{
  "id": "efea87fb-91d7-b2f6-d705-148727002b13",
  "notificationType": "PURCHASE_CREATED",
  "notificationChannels": [
    "EMAIL"
  ],
  "notificationReceivers": "test@email.com"
}
```

### Ошибка

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Данное уведомление не найдено"
    }
  ]
}
```



# /api/lite/domain\_notification/t

## Получение возможных типов уведомлений

GET

/api/lite/domain\_notification/types

Метод возвращает список всех возможных типов уведомлений и их значения

### Пример результата запроса

```
{
  "success": true,
  "types": [
    {
      "type": "PURCHASE_CREATED",
      "value": "Поставка успешно создана"
    },
    {
      "type": "PURCHASE_EXPORTED_FF",
      "value": "Поставка успешно выгружена на Фулфилмент"
    },
    {
      "type": "PURCHASE_EXPORT_FF_ERROR",
      "value": "Ошибка выгрузки на Фулфилмент"
    },
    {
      "type": "PURCHASE_TAKE_IN_PROCESS",
      "value": "Поставка в процессе приемки"
    },
    {
      "type": "PURCHASE_COMPLETED",
      "value": "Поставка успешно принята"
    },
  ],
}
```

```
{
  "type": "PURCHASE_COMPLETED_WITH_DIFFERENCE",
  "value": "Поставка принята с расхождениями"
},
{
  "type": "PURCHASE_COMPLETED_WITH_BRAK",
  "value": "Поставка принята с браком"
},
{
  "type": "PURCHASE_CANCELED",
  "value": "Поставка отменена"
},
{
  "type": "ORDER_CREATED_FROM_CHECKOUT",
  "value": "Оформлен через умную корзину"
},
{
  "type": "ORDER_CREATED_FROM_MARKETPLACE",
  "value": "Оформлен по маркетплейсам"
},
{
  "type": "ORDER_CREATED_FROM_ESHOP",
  "value": "Оформлен из магазина"
},
{
  "type": "ORDER_CREATED_FROM_PRIVATE_API",
  "value": "Оформлен по API менеджера"
},
{
  "type": "ORDER_CREATE_ERROR",
  "value": "Ошибка при создании"
},
{
  "type": "ORDER_ONLINE_PAID_OK",
  "value": "Успешно оплачен онлайн"
},
{
  "type": "ORDER_INSUFFICIENT_RESERVE",
  "value": "Не хватает резервов"
},
}
```

```
{
  "type": "ORDER_EXPORT_FF_ERROR",
  "value": "Ошибка выгрузки на Фулфилмент"
},
{
  "type": "ORDER_IN_PACKING",
  "value": "На сборке"
},
{
  "type": "ORDER_PACKED",
  "value": "Упакован"
},
{
  "type": "ORDER_SHIPPED",
  "value": "Отгружен"
},
{
  "type": "ORDER_IN_DELIVERY",
  "value": "На доставке"
},
{
  "type": "ORDER_AT_TAKEOUT_POINT",
  "value": "Доставлен в ПВЗ/отделение"
},
{
  "type": "ORDER_AT_TAKEOUT_POINT_DEADLINE",
  "value": "Доставлен в ПВЗ/отделение, но еще не получен"
},
{
  "type": "ORDER_DONE",
  "value": "Выполнен"
},
{
  "type": "ORDER_RETURNING",
  "value": "Возвращается"
},
{
  "type": "ORDER_RETURNED",
  "value": "Возвращен"
}
```



# /api/lite/domain\_notification/c

## Получение возможных каналов для отправки уведомлений

GET

/api/lite/domain\_notification/channels

Метод возвращает список всех возможных каналов для отправки уведомлений

### Пример результата запроса

```
{
  "success": true,
  "types": [
    {
      "type": "SMS",
      "value": "SMS"
    },
    {
      "type": "EMAIL",
      "value": "EMAIL"
    },
    {
      "type": "TELEGRAM",
      "value": "TELEGRAM"
    },
    {
      "type": "WHATSAPP",
      "value": "WHATSAPP"
    }
  ]
}
```

