

Подключение каталога Кактус через IFrame

В заголовок или в тело страницы добавьте код:

```
<link href="https://static.kak2c.ru/v2/kak2c.checkout.css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="https://static.kak2c.ru/v2/kak2c.checkout.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://storefront.kak2c.ru/js/iframe-outer.js"></script>
<link href="https://storefront.kak2c.ru/css/iframe-outer.css" rel="stylesheet">
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function (){
        cactusStorefront({idshop: 'shopXXXXXX'});
    });
</script>
```

Где вместо **shopXXXXXX** указать домен Вашего магазина.

Этот код надо добавлять также на страницы сайта где не будет отображаться каталог товаров, но нужно выводить корзину, строку поиска по каталогу или избранную категорию.

В то место верстки, где должен отображаться каталог товаров добавить код:

```
<iframe id="cactus-container" frameborder=0 scrolling="no" style="width:100%;" data-home-
page="/" data-other-page="/catalogue"></iframe>
```

В атрибутах data-home-page и data-other-page необходимо указать URI страниц Вашего сайта на которых будет отображаться соответственно главная страница каталога и все другие страницы. Т.е. Вы на своем сайте можете сверстать 2 разные страницы для каталога. Одну для главной страницы например с большим баннером. Вторую, более компактную — для всех других страниц каталога: страницы коллекции, страницы товара и пр. Если на Вашем сайте главная и все другие страницы каталога будут отображаться в одинаковом окружении – просто укажите обоим этим атрибутам одно и то же значение. В приведенном выше примере главная страница каталога отображается на корневой странице сайта. А все другие страницы – на странице *catalogue*. В верстке обеих указанных в атрибутах data-home-page и data-other-page страниц вашего сайта должен быть вставлен приведенный выше код.

Примечание 1: URI — это URL без доменного имени. Т.е. если страница Вашего сайта на которой находится каталог называется <http://www.mysite.ru/mykatalog>, нужно указать «/mykatalog».

Примечание 2: Для тестового окружения строки

```
<script type="text/javascript" src="https://storefront.kak2c.ru/js/iframe-outer.js"></script>
<link href="https://storefront.kak2c.ru/css/iframe-outer.css" rel="stylesheet">
```

Заменить на

```
<script type="text/javascript" src="https://storefront-test.kak2c.ru/js/iframe-outer.js"></script>
<link href="https://storefront-test.kak2c.ru/css/iframe-outer.css" rel="stylesheet">
```

Блок избранной коллекции (не обязательно)

```
<iframe class="cactus-favorite" frameborder=0 scrolling="no" style="width:100%;" data-home-page="/iframe-page" data-other-page="/iframe-page/slave" data-collection-id="XXXX"></iframe>
```

Блоки избранных коллекций можно размещать как на странице с блоком каталога так и без него. На одной странице может быть несколько таких блоков. На странице которая задана как "неглавная" в атрибутах data-other-page всех блоков обязательно должен быть блок каталога.

Вместо XXXX укажите Id коллекции, которую будет отображать блок.

Описание атрибутов data-home-page и data-other-page см. выше. **Внимание! эти атрибуты должны быть заданы одинаково у всех имеющихся на сайте блоков каталога и избранных коллекций. Даже если на одной странице имеется несколько таких блоков, эти атрибуты необходимо задать им всем с одинаковыми значениями.**

Строка поиска по каталогу (не обязательно)

```
<input type="text" id="cactus-search-input" class="cactus-search-autocomplete">
<button id="cactus-search-button" type="button">Искать</button>
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
        document.getElementById('cactus-search-button').addEventListener("click", function () {
            var val = document.getElementById('cactus-search-input').value;
            if (val.trim()) {
                window.location.hash = '#/search?query=' + val;
            }
        });
    });
</script>
```

```
        }  
    });  
});  
</script>
```

Код примерный. Элемент ввода строки поиска и элемент собственно запускающий поиск необязательно должны быть input и button. ID элементов может быть произвольный. Чтобы запустить поиск достаточно присвоить странице с витриной хэш `#/search?query=искомая строка`. Но чтобы работал suggestion (т.е. подсказка, появляющаяся по мере ввода пользователем значения) элемент ввода должен быть `input type="text"` и иметь класс `cactus-search-autocomplete`.

Кастомный значок корзины (не обязательно)

Штатный значок корзины можно заменить собственным, который лучше соответствует дизайну Вашего сайта или например является частью его хедера.

`image2020-4-18_0-14-9.png?version=1&modificationDate=1587158180561&api=v2`

Код для примера представляет собой просто надпись «корзина» с количеством товаров. При клике на него откроется штатный попап корзины.

```
<a href="javascript: void(0);" id="cactus-cart" class='cactus-cart_empty'>  
    Корзина: <span id="cactus-cart-quantity" class='cactus-cart_empty'>0</span>  
</a>
```

id `cactus-cart` и `cactus-cart-quantity` должны быть именно такими, как указаны в примере. `cactus-cart` — элемент при клике на который должен открываться попап корзины.

`cactus-cart-quantity` – элемент, в который помещается текущее количество товаров в корзине

Класс `cactus-cart_empty` добавляется обоим этим элементам когда корзина пуста. Может использоваться для различной стилизации пустой или непустой корзины.

Чтобы скрыть штатную иконку корзины нужно добавить следующий стиль:

```
<style>  
    .basket-round {  
        display: none;  
    }  
</style>
```

Примечание: описанный здесь способ замены штатного значка корзины будет работать только совместно с витриной Кактус. Если Вы используете виджет корзины отдельно от витрины, воспользуйтесь [этим руководством](#).

