

# Руководство для разработчиков виджета корзины

Инициализация корзины:

```
<script src="https://static.kak2c.ru/v2/kak2c.checkout.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://static.kak2c.ru/v2/kak2c.checkout.css">

<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
        var kak2c_domain = "shopXXXXXX"; //Укажите здесь Ваш идентификатор магазина

        //Необязательные обработчики событий корзины. Могут использоваться например для генерации
        событий аналитики, вывода сообщений пользователю
        //типа "товар добавлен в корзину" и т.п.
        document.addEventListener("kactusEvent", function (e) {
            //Здесь можно обработать любые изменения набора товаров в корзине, выбора доставки и т.п.
            Например вывести количество и сумму покупки в
            //свою кастомную иконку корзины и это количество и сумма будут изменяться при любых
            действиях пользователя с корзиной.

            var cart = kactusWidget.getCart();
            console.log(cart.items); //Получение товаров в корзине
            console.log(cart.promocode); //Получение учтенного в цене заказа валидного
            промокода

            //...

            //Для обработки более специфичных событий, например отдельно только добавления товара в
            корзину, можно анализировать вид события: e.detail.type

            //Добавление товара в корзину. Не важно - добавление нового или же увеличение количество уже
            существующего
            if (e.detail.type == 'cart_item_add') {
```

//В e.detail.content.fromOutsidePopup содержится булево значение, указывающее что товар был добавлен в корзину не при помощи

□//кнопка "+" и "-" внутри попапа корзины. Может быть полезен поскольку сообщение "товар добавлен в корзину" не надо выводить,

□//когда корзина уже открыта.

□//Данные добавляемого товара (включая добавленное количество) находятся в e.detail.content.item.

□//e.detail.content.item.count - количество, добавленное за данную операцию, а не всего в корзине

□□

□//удаление товара из корзины. Кнопкой удаления или клавишей минус. Не важно, удален ли товар или только уменьшено его количество.

```
if (e.detail.type == 'cart_item_removed') {  
    //Данные события аналогичны cart_item_add  
}
```

□//Другие события:

□//init\_complete - корзина инициализирована

□//item\_removed - удаление товара из корзины. Выполняется вместе с cart\_item\_removed, но только в том случае если товар полностью удален,

□//а не только уменьшено количество

□□//order\_created - создан заказ

□});

□//Собственно инициализация виджета корзины

kaktusWidget({

□domain: kak2c\_domain,

□//Если это значение указано, корзина будет работать не с продакшн, а с тестовым сервером Кактус. При создании аккаунта на продакшн,

□//на тестовом одноименный аккаунт автоматически не создается. Это надо учитывать при указании domain совместно с ключем host

□host: ' //app-test.kak2c.ru' ,

□//Необязательные значения по умолчанию

□default: {

city: 'Москва', // выбранный город доставки по умолчанию

```

promocode: 'promocodeName' // промокод, который будет применяться по умолчанию
},

//Необязательные коллбэки. Назначение похоже на события выше.
basketClickCallback: function(){
    //Вызывается при открытии попапа корзины
},

newOrderCreatedCallback: function(){
    //Вызывается при создании заказа
}
});

};
</script>

```

Добавление или удаление товар из корзины:

```

kactusWidget.changeCart({
    variantId: 12345, //ID варианта товара. Можно посмотреть в ЛК2. Если у товара не задано
    несколько вариантов id единственного варианта будет равен id товара.
    //variantExtId: 'AB123CD', - можно указать вместо variantId. Тогда поиск варианта товара
    будет выполняться не по id а по полю "Внешний Id".
    //которому в ЛК можно задать любое произвольное значение. Например указать его равным
    артикулу товара. И таким образом реализовать добавление товара по артикулу.
    count: 1, //Количество добавляемых или удаляемых товаров
    operation: 'ADD' //или 'DELETE'
});

```

Автоматическое добавление промокода:

```

kactusWidget.setDefaultPromocode('promocodeName'); // 'promocodeName' заменить на имя
промокода

```

Примером использования событий и коллбэков корзины может служить [работа с аналитикой](#).

Визуальная настройка иконки корзины описана [здесь](#).

[Полная замена иконки корзины на кастомную](#). Тоже может служить примером работы с событиями для обновления количества товаров в кастомной корзине, а также вывода

сообщения "товар добавлен в корзину".