

# /api/lite/collections/image

## Создание картинки к коллекции

POST

/api/lite/collections/image

Загружает на сервер картинку и привязывает изображение к коллекции.

Используется заголовок запроса **Content-type: multipart/form-data**.

В качестве параметров запроса передается:

- id - код коллекции
- upfile - картинка

На стороне сервера:

- Сохраняется оригинал картинки (но с ограничением в максимальное количество пикселей) - original

В ответ возвращается информация о загруженной картинке:

### Успех:

```
{
  "success": true,
  "url": "https://img.kak2c.ru/i/H/E/Y8x2a2Zj.jpg",
  "id": "42737a4a-8f76-4aa6-a3d1-ae553f2409cb",
  "pos": "10000.0000000000000000"
}
```

Параметры:

- url- прямая ссылка на оригинал картинки
- id - идентификатор картинки (для последующего обновления или удаления)
- pos - автоматически присвоенное значение для сортировки

## Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

## Удаление картинки к коллекции

**DELETE**

**/api/lite/collections/image**

- id - код коллекции

## Успех:

```
{
  "success": true,
  "id": "1234" - id коллекции
}
```

## Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
```

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "Текст ошибки"  
}  
]  
}
```