

api/lite/export/order

Инструкция по получению экспорта товаров в заказе

1. Назначение метода

Метод предназначен для получения файла экспорта товаров по конкретному заказу. В результате выполнения запроса возвращается ссылка на сформированный файл (например, `.xls`) и информация о результате операции.

2. Endpoint

URL:

```
GET https://app.kak2c.ru/api/lite/export/order/now
```

3. Метод запроса

```
GET
```

4. Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательный	Описание
<code>id</code>	string	Да	Идентификатор заказа

Пример запроса

GET https://app.kak2c.ru/api/lite/export/order/now?id=4466-34568645

5. Пример ответа

```
{
  "exportResults": [
    {
      "fileID": "export_order_5669-323434395",
      "fileUrl": "https://storage.yandexcloud.net/items-export-kak2c/export_orders_test@new-wms.ru_27.02.2026_09-00-31.xls",
      "rowsTotal": 1,
      "success": true
    }
  ],
  "recordsTotal": 1,
  "success": true
}
```

https://storage.yandexcloud.net/items-export-kak2c/export_orders_test@new-wms.ru_27.02.2026_11-22-49.xls

6. Описание полей ответа

Корневой объект

Поле	Тип	Описание
<code>exportResults</code>	array	Массив результатов экспорта
<code>recordsTotal</code>	integer	Общее количество сформированных экспортов
<code>success</code>	boolean	Статус выполнения запроса

Объект `exportResults`

Поле	Тип	Описание
------	-----	----------

<code>fileID</code>	string	Уникальный идентификатор файла экспорта
<code>fileUrl</code>	string	Прямая ссылка на скачивание файла
<code>rowsTotal</code>	integer	Количество строк (товаров) в экспортированном файле
<code>success</code>	boolean	Статус формирования конкретного файла

7. Логика работы

1. Клиент отправляет GET-запрос с параметром `id`.
2. Система формирует экспорт товаров по указанному заказу.
3. В случае успешного формирования:
 - возвращается `success: true`
 - в `fileUrl` передаётся ссылка на файл
4. Клиент может скачать файл по полученной ссылке.

8. Возможные сценарии

Успешный экспорт

- `success: true`
- `exportResults[0].success: true`
- `fileUrl` содержит корректную ссылку

Ошибка формирования

- `success: false`
- либо `exportResults[0].success: false`
- ссылка на файл отсутствует или невалидна

9. Особенности

- Экспорт формируется в момент выполнения запроса (`/now`).
- Формат файла — `.xls`.
- Ссылка `fileUrl` ведёт на внешний файловый storage.