

# /api/lite/orders/worksheet

## Запрос анкеты FBM по заказу

GET

/api/lite/orders/worksheet?orderId=TS100307

параметр orderId - ИД заказа в Кактусе, обязательный.

Поле	Тип	Описание
id	string	ИД поля анкеты в Кактусе.
extId	string	Внешний ИД поля анкеты. Используется для сопоставления при передаче во внешние системы
name	string	Вопрос, который отображается над полем
tooltip	string	Подсказка к полю (всплывайка при наведении на символ (?)) Если null, или отсутствует, то символ подсказки не отображается
value	string	Значение поля по умолчанию
mandatory	boolean	Обязательность заполнения поля. При дальнейшей валидации, проверяется заполненность value
inputType	string	Тип поля ввода. Влияет на отрисовку на форме. Значения: INPUT, TEXTAREA

## Пример результата запроса

Если анкета заполнялась:

```
{
  "success": true,
  "orderId": "1000",
  "form_content": [
    {
```

```
    "id": "1000",
    "extId": "WB000001"
    "name": "Порядковый номер палеты",
    "tooltip": "Подсказка к полю (всплывайка при наведении на символ (?))"
    "value": "23445",
    "mandatory": true,
    "inputType": "INPUT"
  },
  {
    "id": "1001",
    "name": "Количество палет в поставке",
    "value": "5",
    "mandatory": true,
    "inputType": "INPUT"
  },
  {
    "id": "1002",
    "name": "Количество коробов на данной палете",
    "value": "2",
    "mandatory": true,
    "inputType": "INPUT"
  },
  {
    "id": "1003",
    "name": "Номер поставки",
    "value": "4433221",
    "mandatory": true,
    "inputType": "INPUT"
  },
  {
    "id": "1004",
    "name": "Склад назначения (а при транзите также транзитный склад)",
    "value": "000 Вектор, ул. Складская, стр.1",
    "mandatory": true,
    "inputType": "INPUT"
  },
  {
    "id": "1005",
    "name": "Тип коробов (моно, микс)",
    "value": "моно",
```

```
        "mandatory": true,
        "inputType": "INPUT"
    },
    {
        "id": "1006",
        "name": "Наименование юридического лица",
        "value": "000 Вектор",
        "mandatory": true,
        "inputType": "INPUT"
    },
    {
        "id": "1007",
        "name": "Дата поставки",
        "value": "20.07.2021",
        "mandatory": true,
        "inputType": "INPUT"
    }
]
}
```

**Либо, если анкета не заполнялась:**

```
{
  "success": true,
  "orderId": "1000",
  "form_content": null
}
```

## Создание/редактирование анкеты FBM по заказу

**POST**

**/api/lite/orders/worksheet**

**orderId** - ИД заказа в Кактусе, следует обязательно указывать.

### Пример запроса

```
{
```

```
"success": true,
"orderId": "1000",
"form_content": [
  {
    "id": "1000",
    "extId": "WB000001"
    "name": "Порядковый номер палеты",
    "tooltip": "Подсказка к полю (всплывайка при наведении на символ (?))"
    "value": "23445",
    "mandatory": true,
    "inputType": "INPUT"
  },
  {
    "id": "1001",
    "name": "Количество палет в поставке",
    "value": "5",
    "mandatory": true,
    "inputType": "INPUT"
  },
  {
    "id": "1002",
    "name": "Количество коробов на данной палете",
    "value": "2",
    "mandatory": true,
    "inputType": "INPUT"
  },
  {
    "id": "1003",
    "name": "Номер поставки",
    "value": "4433221",
    "mandatory": true,
    "inputType": "INPUT"
  },
  {
    "id": "1004",
    "name": "Склад назначения (а при транзите также транзитный склад)",
    "value": "000 Вектор, ул. Складская, стр.1",
    "mandatory": true,
    "inputType": "INPUT"
  },
]
```

```

    {
      "id": "1005",
      "name": "Тип коробов (моно, микс)",
      "value": "моно",
      "mandatory": true,
      "inputType": "INPUT"
    },
    {
      "id": "1006",
      "name": "Наименование юридического лица",
      "value": "000 Вектор",
      "mandatory": true,
      "inputType": "INPUT"
    },
    {
      "id": "1007",
      "name": "Дата поставки",
      "value": "20.07.2021",
      "mandatory": true,
      "inputType": "INPUT"
    }
  ]
}

```

## Ошибка:

```

{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}

```

# Массовое получение данных анкет по

# списку заказов

POST

/api/lite/orders/worksheet/batch/get

Параметр **orders** - список номеров заказов.

Ограничение - не более 500 номеров в запросе

## Пример запроса

```
{
  "orders": [
    "444555",
    "555666"
  ]
}
```

## Пример результата запроса

```
{
  "orders": [
    {
      "form_content": [],
      "orderId": "444555",
      "success": true
    },
    {
      "form_content": [
        {
          "id": "1000",
          "inputType": "INPUT",
          "mandatory": true,
          "name": "Поставщик",
          "value": "000 123"
        },
        {
          "id": "1001",
          "inputType": "INPUT",
          "mandatory": true,

```

```
    "name": "Номер поставки МП",
    "value": "77777"
  },
  {
    "id": "shipment_warehouse_destination",
    "inputType": "INPUT",
    "mandatory": true,
    "name": "Склад назначения",
    "value": "Склад Москва"
  },
  {
    "id": "shipment_date",
    "inputType": "INPUT",
    "mandatory": true,
    "name": "Дата и время поставки",
    "value": "01.12"
  }
],
"orderId": "555666",
"success": true
}
],
"success": true
}
```

## Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

