

/api/lite/products/attributes

Атрибуты – дополнительные характеристики для описания номенклатуры. Используются для более полного отображения информации и продукте - в карточке продукта, а также для возможности фильтрации в каталоге товаров. Не являются обязательными к заполнению.

Справочник атрибутов является общим для аккаунта.

Атрибуты бывают строковыми и числовыми (в том числе могут быть дробными).

Значения атрибутов задаются в информации о продуктах.

Запрос справочника атрибутов

GET

/api/lite/products/attributes

Метод возвращает список всех доступных атрибутов.

Поле	Тип / формат	Описание
id	string	Идентификатор атрибута.
code	string	Код атрибута - латиницей
title	string	Наименование атрибута
type	enum	Тип значения атрибута: <ul style="list-style-type: none">• string• decimal

Пример результата запроса:

```
{
  "success": true,
  "attributes": [
    {
```

```
    "id": "12345679",
    "code": "roasting",
    "title": "Степень обжарки",
    "type": "string",
    "ordering": 12,
    "values": [
      {
        "stringValue": "XXL",
        "ordering": 4
      },
      {
        "stringValue": "XL",
        "ordering": 3
      }
    ]
  },
```

```
  {
    "id": "12345",
    "code": "coffee_strength",
    "title": "Крепость кофе",
    "type": "decimal",
    "ordering": 1211,
    "values": [
      {
        "decimalValue": 1.3,
        "ordering": 100
      },
      {
        "decimalValue": 2.5,
        "ordering": 200
      }
    ]
  }
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

Создание/обновление атрибута

POST

/api/lite/products/attributes

Создает или обновляет атрибут.

ID атрибута при создании/обновлении - обязательное поле, он задается **явно для каждого** атрибута.

Пример создания/обновления атрибута:

```
{
  "code": "roasting",
  "title": "Степень обжарки",
  "type": "string",
  "ordering": 1211,
  "values": [
    {
      "stringValue": "XXL",
      "ordering": 4
    },
    {
      "stringValue": "XL",
      "ordering": 3
    }
  ]
}
```