

/api/lite/settings/counteragents

Получение перечня контрагентов

GET

/api/lite/settings/counteragents

Возвращает перечень контрагентов по роли или по id

Параметры запроса: id - для загрузки одного контрагента. иначе загружаются все контрагенты аккаунта

extId - для загрузки одного контрагента с заданным внешним ID.

query - строка для поиска по наименованию, ИНН, ОГРН по включению

Паджинация стандартная: page, size (10 элементов по умолчанию)

примеры:

GET

/api/lite/settings/counteragents?id=1647656c-080a-d01b-e2c4-362961f07e18

Виды контрагентов для поля

role: CUSTOMER, FULFILLMENT_SERVICE, DELIVERY_SERVICE, CALLCENTER_SERVICE, PRODUCT_SUPPLIER

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "recordsTotal": 3,
  "counteragents": [
    {
      "id": "c82e2616-91e7-702e-d666-320534119a13",
      "extId": "externalSystemID-123",
      "type": "COMPANY",
      "role": "PRODUCT_SUPPLIER",
    }
  ]
}
```

```
"name": " ИП Петров А. В. ",
"organization": {
  "id": "f23b14bf-1151-dcb5-1b25-57a2b931e3ac",
  "name": "ИП Петров А. В. ",
  "fullName": "ИП Петров А. В. ",
  "phones": null,
  "inn": "5018081484",
  "kpp": null,
  "ogrn": null,
  "okpo": null,
  "persons": null,
  "orgLegalType": "SELF_EMPLOYED",
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Москва",
    "area": null,
    "city": "Москва",
    "settlement": null,
    "street": "Новоалексеевская",
    "house": "18",
    "block": "3",
    "building": "",
    "flat": null,
    "fullAddress": "г Москва, Алексеевский р-н, ул Новоалексеевская, д 18 к
3",

    "fullCity": null,
    "rawData": null,
    "zip": "129626",
    "regionFias": null,
    "areaFias": null,
    "cityFias": null,
    "settlementFias": null
  },
  "email": null
},
"person": null
},
{
  "id": "e627aba4-bfe7-0ecf-14d8-b120233d9446",
  "type": "PERSON",
```

```
"role": null,
"name": "Вано",
"organization": null,
"person": {
  "name": "Вано",
  "surname": "",
  "patronymic": "",
  "fullName": "Вано о",
  "phone": "3232323232323434",
  "rawPhone": null,
  "alternativePhone": "",
  "email": null,
  "post": null,
  "personType": null,
  "address": {
    "country": "Россия",
    "countryCode": "RU",
    "region": "Алтайский",
    "area": null,
    "city": "Барнаул",
    "settlement": null,
    "street": "Барнаульская",
    "house": "1",
    "block": "",
    "building": "",
    "flat": "",
    "fullAddress": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д
1",

    "fullCity": null,
    "rawData": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д 1",
    "zip": "",
    "regionFias": null,
    "areaFias": null,
    "cityFias": null,
    "settlementFias": null
  }
}
}
}
]
}
```

GET**/api/lite/settings/counteragents?extId=123-1234abc**

Виды контрагентов для поля

role: CUSTOMER, FULFILLMENT_SERVICE, DELIVERY_SERVICE, CALLCENTER_SERVICE, PRODUCT_SUPPLIER

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "recordsTotal": 3,
  "counteragents": [
    {
      "id": "c82e2616-91e7-702e-d666-320534119a13",
      "extId": "123-1234abc",
      "type": "COMPANY",
      "role": "PRODUCT_SUPPLIER",
      "name": " ИП Петров А. В. ",
      "organization": {
        "id": "f23b14bf-1151-dcb5-1b25-57a2b931e3ac",
        "name": "ИП Петров А. В. ",
        "fullName": "ИП Петров А. В. ",
        "phones": null,
        "inn": "5018081484",
        "kpp": null,
        "ogrn": null,
        "okpo": null,
        "persons": null,
        "orgLegalType": "SELF_EMPLOYED",
        "address": {
          "country": "Россия",
          "countryCode": "RU",
          "region": "Москва",
          "area": null,
          "city": "Москва",
          "settlement": null,
          "street": "Новоалексеевская",
          "house": "18",
          "block": "3",
```

3",

```
    "building": "",
    "flat": null,
    "fullAddress": "г Москва, Алексеевский р-н, ул Новоалексеевская, д 18 к
3",

    "fullCity": null,
    "rawData": null,
    "zip": "129626",
    "regionFias": null,
    "areaFias": null,
    "cityFias": null,
    "settlementFias": null
  },
  "email": null
},
"person": null
},
{
  "id": "e627aba4-bfe7-0ecf-14d8-b120233d9446",
  "type": "PERSON",
  "role": null,
  "name": "Вано",
  "organization": null,
  "person": {
    "name": "Вано",
    "surname": "",
    "patronymic": "",
    "fullName": "Вано о",
    "phone": "3232323232323434",
    "rawPhone": null,
    "alternativePhone": "",
    "email": null,
    "post": null,
    "personType": null,
    "address": {
      "country": "Россия",
      "countryCode": "RU",
      "region": "Алтайский",
      "area": null,
      "city": "Барнаул",
      "settlement": null,
```

```
        "street": "Барнаульская",
        "house": "1",
        "block": "",
        "building": "",
        "flat": "",
        "fullAddress": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д
1",

        "fullCity": null,
        "rawData": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д 1",
        "zip": "",
        "regionFias": null,
        "areaFias": null,
        "cityFias": null,
        "settlementFias": null
    }
}
}
]
```

Создание/обновление контрагента

POST

/api/lite/settings/counteragents

Создает или обновляет данные контрагента.

Поле *id* в контрагенте и в организации служит для поиска существующего контрагента/организации.

Поле *type* может иметь следующие значения:

- COMPANY
- PERSON

Поле *orgLegalType* может иметь следующие значения:

- SELF_EMPLOYED
- COMPANY
- ООО

- АО
- ЗАО
- PAO

Пример запроса:

```
{
  "id": "c82e2616-91e7-702e-d666-320534119a13",
  "extId": "externalSystemID-123",
  "type": "COMPANY",
  "name": " ИП Петров А. В. ",
  "organization": {
    "id": "f23b14bf-1151-dcb5-1b25-57a2b931e3ac",
    "name": "ИП Петров А. В. ",
    "fullName": "ИП Петров А. В. ",
    "phones": null,
    "inn": "5018081484",
    "kpp": null,
    "ogrn": null,
    "okpo": null,
    "persons": null,
    "orgLegalType": "SELF_EMPLOYED",
    "address": {
      "country": "Россия",
      "countryCode": "RU",
      "region": "Москва",
      "area": null,
      "city": "Москва",
      "settlement": null,
      "street": "Новоалексеевская",
      "house": "18",
      "block": "3",
      "building": "",
      "flat": null,
      "fullAddress": "г Москва, Алексеевский р-н, ул Новоалексеевская, д 18 к
3",
      "fullCity": null,
      "rawData": null,
      "zip": "129626",
      "regionFias": null,
      "areaFias": null,
```

```

        "cityFias": null,
        "settlementFias": null
    },
    "postalAddress": {
        "country": "Россия",
        "countryCode": "RU",
        "region": "Москва",
        "area": null,
        "city": "Москва",
        "settlement": null,
        "street": "Новоалексеевская",
        "house": "18",
        "block": "3",
        "building": "",
        "flat": null,
        "fullAddress": "г Москва, Алексеевский р-н, ул Новоалексеевская, д 18 к
3",

        "fullCity": null,
        "rawData": null,
        "zip": "129626",
        "regionFias": null,
        "areaFias": null,
        "cityFias": null,
        "settlementFias": null
    }
    "email": "abc@abc.ru"
},
"person": null
}

```

Пример для физлица:

```

{
    "id": "e627aba4-bfe7-0ecf-14d8-b120233d9446",
    "extId": "externalSystemID-123",
    "type": "PERSON",
    "role": null,
    "name": "Вано",
    "organization": null,
    "person": {
        "name": "Вано",

```

```
"surname": "",
"patronymic": "",
"fullName": "Вано о",
"phone": "3232323232323434",
"rawPhone": null,
"alternativePhone": "",
"email": null,
"post": null,
"personType": null,
"address": {
  "country": "Россия",
  "countryCode": "RU",
  "region": "Алтайский",
  "area": null,
  "city": "Барнаул",
  "settlement": null,
  "street": "Барнаульская",
  "house": "1",
  "block": "",
  "building": "",
  "flat": "",
  "fullAddress": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д
1",

  "fullCity": null,
  "rawData": "Алтайский, Барнаул, Барнаульская, д 1",
  "zip": "",
  "regionFias": null,
  "areaFias": null,
  "cityFias": null,
  "settlementFias": null
}
}
```

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "id": "c82e2616-91e7-702e-d666-320534119a13"
}
```

Удаление контрагента

DELETE `/api/lite/settings/counteragents?id=2fe48a36-b1fd-b6f3-417b-689ff672c50d`

Удаляет контрагента по его id. Если контрагент уже где-то используется, то при удалении возникнет ошибка.

Результат запроса:

```
{
  "success": true
}
```

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "текст ошибки"
    }
  ]
}
```