

# Настройки интеграций с магазинами и маркетплейсами

Реализован http сервис для работы с магазинами и маркетплейсами. Добавлен следующий функционал:

1. Получение одного магазина. Метод **GET /api/lite/settings/eshop?id=sdjkcjnsdnjkw398njk-njskdcbj**. Получаем вот такую JSON:

```
{  
    "shops": [  
        {  
            "active": false,  
            "additional_params_dictionary": "",  
            "apiPassword": "AgAAAAA2xaMuAAxwby5dKO5av0XsIPGLxdkzUAA",  
            "apiToken": "FF000001AC70ED29",  
            "apiUrl": "https://app.kak2c.ru/api/beru/588589",  
            "autoSkulImportInterval": 24,  
            "bitrixCatalogId": "e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",  
            "bitrixCatalogName": "Каталог товаров KAK2C7",  
            "confirmationType": "SELF_CONFIRM",  
            "default": false,  
            "defaultVat": "NO_VAT",  
            "deliveryInfoId": "42fe7049-6c47-2bca-e690-c49267060e9f",  
            "eshopOfferIdType": "EXT_ID",  
            "extId": "21584150",  
            "id": "e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",  
            "isActive": false,  
            "isDefault": false,  
            "isOrdersEnabled": false,  
            "name": "Bro Cosmetics",  
            "needAutoSkulImport": false,  
            "needCodConfirmation": true,  
            "needCopyOrderNumber": true,  
            "needExportStatuses": false,  
            "needPrepayConfirmation": false,  
        }  
    ]  
}
```

```

    "needReserve":true,
    "needRestsControl":true,
    "ordersImportInterval":1,
    "percentStock":100,
    "prevPriceTypeID":"805a5315-4d39-523a-6d79-e90fcc056abd",
    "priceTypeID":"35578ac2-7949-8b3f-cbd0-19cdb82a2046",
    "pricesRestsExportInterval":1,
    "reserveType":"ON_IMPORT",
    "syncOrdersToEshopMode":"NO_SYNC",
    "tenantOrganizationID":"ad68f1b6-8975-1179-9fe6-df8bbb6333f2",
    "type":"BERU",
    "warehouseID":"6805bc64-270f-ae7d-1231-773ff181e446"
}
],
"success":true
}

```

При этом нужно учесть что для tenantOrganization вместо объекта возвращается его id в поле tenantOrganizationID. То же сделано для warehouse-warehouseID, deliveryInfo-deliveryInfoID, prevPriceType-prevPriceTypeID и priceType-priceTypeID. Соответственно на фронте нужно получить эти объекты из базы по id.

2. Получения списка магазинов. Метода **GET /api/lite/settings/eshop**. Получаем файл аналогичный предыдущему, но вместо одного магазина в файле все магазины данного клиента.

3. Изменение и добавление магазина реализовано одной операцией. Метод **POST /api/lite/settings/eshop**. В теле метода передаем json:

```
{
    "active":false,
    "additional_params_dictionary":"",
    "apiPassword":"AgAAAAA2xaMuAAxwby5dKO5av0XsIPGLxdkzUAA",
    "apiToken":"FF000001AC70ED29",
    "apiUrl":"https://app.kak2c.ru/api/beru/588589",
    "autoSkulImportInterval":24,
    "bitrixCatalogId":"e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",
    "bitrixCatalogName":"Каталог товаров KAK2C7",
    "confirmationType":"SELF_CONFIRM",
    "default":false,
    "defaultVat":"NO_VAT",
    "deliveryInfoID":"42fe7049-6c47-2bca-e690-c49267060e9f",
    "eshopOfferIdType":"EXT_ID",
    "extId":"21584150",
    "id":"e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",
    "isActive":false,
}
```

```
"isDefault":false,  
"isOrdersEnabled":false,  
"name":"Bro Cosmetics",  
"needAutoSkulImport":false,  
"needCodConfirmation":true,  
"needCopyOrderNumber":true,  
"needExportStatuses":false,  
"needPrepayConfirmation":false,  
"needReserve":true,  
"needRestsControl":true,  
"ordersImportInterval":1,  
"percentStock":100,  
"prevPriceTypeID":"805a5315-4d39-523a-6d79-e90fcc056abd",  
"priceTypeID":"35578ac2-7949-8b3f-cbd0-19cdb82a2046",  
"pricesRestsExportInterval":1,  
"reserveType":"ON_IMPORT",  
"syncOrdersToEshopMode":"NO_SYNC",  
"tenantOrganizationID":"ad68f1b6-8975-1179-9fe6-df8bbb6333f2",  
"type":"BERU",  
"warehouseID":"6805bc64-270f-ae7d-1231-773ff181e446"  
}
```

изменение происходит если заполнен id, добавление при пустом id. Также нужно учесть что нужно передать tenantOrganizationID, warehouseID, eliveryInfoID, revPriceTypeID и priceTypeID.

4. Удаление магазина. Метод **DELETE /api/lite/settings/eshop?id=sdjkcjnsd-njkw398njk-njskdcbj**. Удаляет магазин из базы.