

Настройки интеграций с магазинами и маркетплейсами

Реализован http сервис для работы с магазинами и маркетплейсами. Добавлен следующий функционал:

1. Получение одного магазина. Метод **GET /api/lite/settings/eshop?id=sdkcjnsd-njkw398nj-k-njskdcbj**. Получаем вот такую JSON:

```
{
  "shops":[
    {
      "active":false,
      "additional_params_dictionary":"",
      "apiPassword":"AgAAAAA2xaMuAAXwby5dKO5av0XsIPGLxdkzUAA",
      "apiToken":"FF000001AC70ED29",
      "apiUrl":"https://app.kak2c.ru/api/beru/588589",
      "autoSkulImportInterval":24,
      "bitrixCatalogId":"e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",
      "bitrixCatalogName":"Каталог товаров KAK2C7",
      "confirmationType":"SELF_CONFIRM",
      "default":false,
      "defaultVat":"NO_VAT",
      "deliveryInfolD":"42fe7049-6c47-2bca-e690-c49267060e9f",
      "eshopOfferIdType":"EXT_ID",
      "extId":"21584150",
      "id":"e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",
      "isActive":false,
      "isDefault":false,
      "isOrdersEnabled":false,
      "name":"Bro Cosmetics",
      "needAutoSkulImport":false,
      "needCodConfirmation":true,
      "needCopyOrderNumber":true,
      "needExportStatuses":false,
      "needPrepayConfirmation":false,
```

```

        "needReserve":true,
        "needRestsControl":true,
        "ordersImportInterval":1,
        "percentStock":100,
        "prevPriceTypeID":"805a5315-4d39-523a-6d79-e90fcc056abd",
        "priceTypeID":"35578ac2-7949-8b3f-cbd0-19cdb82a2046",
        "pricesRestsExportInterval":1,
        "reserveType":"ON_IMPORT",
        "syncOrdersToEshopMode":"NO_SYNC",
        "tenantOrganizationID":"ad68f1b6-8975-1179-9fe6-df8bbb6333f2",
        "type":"BERU",
        "warehouseID":"6805bc64-270f-ae7d-1231-773ff181e446"
    }
],
    "success":true
}

```

При этом нужно учесть что для tenantOrganization вместо объекта возвращается его id в поле tenantOrganizationID. То же сделано для warehouse-warehouseID, deliveryInfo-deliveryInfoID, prevPriceType-prevPriceTypeID и priceType-priceTypeID. Соответственно на фронте нужно получить эти объекты из базы по id.

2. Получения списка магазинов. Метода **GET /api/lite/settings/eshop**. Получаем файл аналогичный предыдущему, но вместо одного магазина в файле все магазины данного клиента.

3. Изменение и добавление магазина реализовано одной операцией. Метод **POST /api/lite/settings/eshop**. В теле метода передаем json:

```

{
    "active":false,
    "additional_params_dictionary":"",
    "apiPassword":"AgAAAAA2xaMuAAXwby5dKO5av0XsIPGLxdkzUAA",
    "apiToken":"FF000001AC70ED29",
    "apiUrl":"https://app.kak2c.ru/api/beru/588589",
    "autoSkulImportInterval":24,
    "bitrixCatalogId":"e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",
    "bitrixCatalogName":"Каталог товаров KAK2C7",
    "confirmationType":"SELF_CONFIRM",
    "default":false,
    "defaultVat":"NO_VAT",
    "deliveryInfoId":"42fe7049-6c47-2bca-e690-c49267060e9f",
    "eshopOfferIdType":"EXT_ID",
    "extId":"21584150",
    "id":"e4a1920d-f154-7284-bad4-a7b9546032fe",
    "isActive":false,

```

```
"isDefault":false,
"isOrdersEnabled":false,
"name":"Bro Cosmetics",
"needAutoSkulImport":false,
"needCodConfirmation":true,
"needCopyOrderNumber":true,
"needExportStatuses":false,
"needPrepayConfirmation":false,
"needReserve":true,
"needRestsControl":true,
"ordersImportInterval":1,
"percentStock":100,
"prevPriceTypeID":"805a5315-4d39-523a-6d79-e90fcc056abd",
"priceTypeID":"35578ac2-7949-8b3f-cbd0-19cdb82a2046",
"pricesRestsExportInterval":1,
"reserveType":"ON_IMPORT",
"syncOrdersToEshopMode":"NO_SYNC",
"tenantOrganizationID":"ad68f1b6-8975-1179-9fe6-df8bbb6333f2",
"type":"BERU",
"warehouseID":"6805bc64-270f-ae7d-1231-773ff181e446"
}
```

изменение происходит если заполнен id, добавление при пустом id. Также нужно учесть что нужно передать tenantOrganizationID, warehouseID, eliveryInfolD, revPriceTypeID и priceTypeID.

4. Удаление магазина. Метод **DELETE /api/lite/settings/eshop?id=sdjkcjnsd-njkw398njknjskdcbj**. Удаляет магазин из базы.